creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS

*Allura, **for life***

Das Leben ist wie ein Film ohne Drehbuch. Vom ersten Tag an finden wir Lösungen, um im Alltag zu bestehen, im Kleinen wie im Großen. Ob beim Spielen, Lernen, Arbeiten, Erholen oder Wohnen, der Bodenbelag ist dabei stets ein treuer Wegbegleiter. Allura Designbeläge bieten für jede Situation die passenden Bodenlösungen. Sie verbinden maximale Gestaltungsfreiheit mit hoher Funktionalität: individuell, kreativ, belastbar.

60064 | whitewash elegant oak

DIE KOLLEKTION FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

Allura all-in-one - dieser Name ist Programm. Denn alle Allura-Optiken in dieser Kollektion werden zum Kleben, Klicken und lose Verlegen angeboten. Alle Optiken sind als Allura Dryback und Allura Flex erhältlich, eine Auswahl auch als Allura Click Pro. Mit ihren unterschiedlichen Konstruktionen und Nutzschichtdicken bietet diese Allura-Kollektion für alle Ansprüche passende Bodenlösungen.

FINDEN SIE DAS PASSENDE PRODUKT FÜR IHR PROJEKT

Jedes Projekt ist anders und stellt spezifische Bedingungen an den Bodenbelag. Größe, Frequentierung, Untergrundbeschaffenheit u.v.m. definieren das Anforderungsprofil. Mit seinen unterschiedlichen Konstruktionen liefert das Allura-Angebot immer eine passende Lösung.

	OBJEKTEIGENSCHAFTEN		AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN		VERARBEITUNGSEIGENSCHAFTEN				
	PROJEKTGRÖSSE	BEANSPRUCHUNG	TRITTSCHALL-VERBESSERUNG	KOMFORT	ANFORDERUNG AN UNTERGRUND-BESCHAFFENHEIT	VERKLEBUNG	ZEITAUFWAND FÜR DIE VERLEGUNG	ANFORDERUNG AN DIE VERARBEITUNG	ENTFERNBARKEIT
Dryback	Unbegrenzt	Hoch	6 dB	+	Hoch	Ja	Hoch	Hoch	Normal
Flex	Unbegrenzt	Mittel	14 dB	++	Hoch	Nein, > 150 m² mit Haftfixierung	Gering	Mittel	Leicht
Click Pro	≤ 150 m² ohne Dehnungsprofil	Gering	7 dB/15 dB mit Forbo-Unterlagsmatte	++	Hoch	Nein	Gering	Gering	Leicht
Puzzle	≤ 1.000 m²	Hoch	7 dB	+	Mittel	Nein	Gering	Mittel	Leicht

allura® dryback

VOLLFLÄCHIG FEST VERKLEBT
- maximale Auswahl an Farben, Formen und Formaten
- beste Performance dank vollflächiger Verklebung
- langlebige Produktlösung für höchste Beanspruchung



---

allura® flex "

SCHALLREDUZIEREND & SELBSTLIEGEND
- lose verlegbar, ohne jegliche Fixierung bis zu 150 m²*
- einfach zu installieren bei geringen Ausfallzeiten
- flexibel, dimensionsstabil, einfach austauschbar
- für mehr Begehkomfort und bessere Akustik



*Bitte beachten Sie die Angaben in der Verlegeanleitung und kontaktieren Sie bei Fragen die Anwendungstechnik.

---

allura® click pro

LEICHT & MÜHELOS
- schwimmend und leimlos verlegbar, rückstandsfrei entfernbar
- patentiertes Verrieglungs-system für hohe Passgenauigkeit
- verlässliche Renovierungslösung mit geringer Aufbauhöhe



60293 | steamed oak, **63722** | pale speckled ceramic, **63724** | rust speckled ceramic

PRODUKTVARIANTEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE ANFORDERUNGEN

Je nach Objektanforderung stehen folgende Produktausführungen zur Auswahl:

DR7 – Dryback 0.70 mm Nutzschicht
DR5 – Dryback 0.55 mm Nutzschicht
DR4 – Dryback 0.40 mm Nutzschicht
FL1 – Flex 1.00 mm Nutzschicht
FL5 – Flex 0.55 mm Nutzschicht
CL5 – Click Pro 0.55 mm Nutzschicht
PZ7 – Puzzle 0.70 mm Nutzschicht

Die farbigen Kästchen unter den Mustern kennzeichnen die verfügbaren Konstruktionen. Lieferzeiten können je nach Objektgröße variieren.

Beispiel:

Wenn Sie die Farb-Nr. 63655 als Allura Flex (FL) in 0,55 mm bestellen möchten, dann ergänzen Sie bitte die Farb-Nr. um die Bezeichnung FL5.



60288 | light giant oak

60284 | natural giant oak

60280 | grey giant oak

Allura	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	**60288DR7**	180 x 32 cm
Dryback 0.55	**60288DR5**	180 x 32 cm
Dryback 0.40	**60288DR4**	180 x 32 cm
Flex 1.00	**60288FL1**	150 x 28 cm
Flex 0.55	**60288FL5**	150 x 28 cm
Click Pro 0.55	**60288CL5**	150,5 x 23,7 cm
Puzzle 0.70		

Artikel-Nr.	Größe
60284DR7	180 x 32 cm
60284DR5	180 x 32 cm
60284DR4	180 x 32 cm
60284FL1	150 x 28 cm
60284FL5	150 x 28 cm
60284CL5	150,5 x 23,7 cm
60284PZ7	96 x 96 cm

Artikel-Nr.	Größe
60280DR7	180 x 32 cm
60280DR5	180 x 32 cm
60280DR4	180 x 32 cm
60280FL1	150 x 28 cm
60280FL5	150 x 28 cm
60280PZ7	96 x 96 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55	Click Pro 0.55	Puzzle 0.70
Materialkürzel	**DR7**	**DR5**	**DR4**	**FL1**	**FL5**	**CL5**	**PZ7**
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,70 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	2-seitig	2-seitig	2-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	nein
Anzahl pro VPE	8	9	10	7	9	6	1
m² pro VPE	4,60	5,18	5,76	2,94	3,78	2,14	0,92

60288 | light giant oak, **60284** | natural giant oak

60280 | grey giant oak

60305 | light honey oak

60300 | central oak

60302 | deep country oak

60306 | rustic anthracite oak

Allura
Dryback 0.70
Dryback 0.55
Dryback 0.40
Flex 1.00
Flex 0.55
Click Pro 0.55

Artikel-Nr.	Größe
60305DR7	150 x 28 cm
60305DR5	150 x 28 cm
60305DR4	150 x 28 cm
60305FL1	150 x 28 cm
60305FL5	150 x 28 cm
60305CL5	150,5 x 23,7 cm

Artikel-Nr.	Größe
60300DR7	150 x 28 cm
60300DR5	150 x 28 cm
60300DR4	150 x 28 cm
60300FL1	150 x 28 cm
60300FL5	150 x 28 cm
60300CL5	150,5 x 23,7 cm

Artikel-Nr.	Größe
60302DR7	150 x 28 cm
60302DR5	150 x 28 cm
60302DR4	150 x 28 cm
60302FL1	150 x 28 cm
60302FL5	150 x 28 cm

Artikel-Nr.	Größe
60306DR7	150 x 28 cm
60306DR5	150 x 28 cm
60306DR4	150 x 28 cm
60306FL1	150 x 28 cm
60306FL5	150 x 28 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55	Click Pro 0.55
Materialkürzel	**DR7**	**DR5**	**DR4**	**FL1**	**FL5**	**CL5**
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Gefaste Kanten	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig
Anzahl pro VPE	12	14	15	7	9	6
m² pro VPE	5,04	5,88	6,30	2,94	3,78	2,14

60302 | deep country oak

63641 | light serene oak

63643 | natural serene oak

63645 | dark serene oak

Allura	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	**63641DR7**	150 x 20 cm
Dryback 0.55	**63641DR5**	150 x 20 cm
Dryback 0.40	**63641DR4**	150 x 20 cm
Flex 1.00	**63641FL1**	150 x 20 cm
Flex 0.55	**63641FL5**	150 x 20 cm
Click Pro 0.55	**63641CL5**	150,5 x 23,7 cm

Artikel-Nr.	Größe
63643DR7	150 x 20 cm
63643DR5	150 x 20 cm
63643DR4	150 x 20 cm
63643FL1	150 x 20 cm
63643FL5	150 x 20 cm
63643CL5	150,5 x 23,7 cm

Artikel-Nr.	Größe
63645DR7	150 x 20 cm
63645DR5	150 x 20 cm
63645DR4	150 x 20 cm
63645FL1	150 x 20 cm
63645FL5	150 x 20 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55	Click Pro 0.55
Materialkürzel	**DR7**	**DR5**	**DR4**	**FL1**	**FL5**	**CL5**
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	nein	nein	nein	nein	nein	4-seitig
Anzahl pro VPE	16	18	20	8	10	6
m² pro VPE	4,80	5,40	6	2,40	3	2,14

63643 | natural serene oak

63643 | natural serene oak

63406 | bleached timber

63412 | blond timber

63533 | light timber

63535 | natural timber

Allura	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	**63406DR7**	120 x 20 cm
Dryback 0.55	**63406DR5**	120 x 20 cm
Dryback 0.40	**63406DR4**	120 x 20 cm
Flex 1.00	**63406FL1**	120 x 20 cm
Flex 0.55	**63406FL5**	120 x 20 cm
Click Pro 0.55	**63406CL5**	121,2 x 18,7 cm

Artikel-Nr.	Größe
63412DR7	120 x 20 cm
63412DR5	120 x 20 cm
63412DR4	120 x 20 cm
63412FL1	120 x 20 cm
63412FL5	120 x 20 cm
63412CL5	121,2 x 18,7 cm

Artikel-Nr.	Größe
63533DR7	120 x 20 cm
63533DR5	120 x 20 cm
63533DR4	120 x 20 cm
63533FL1	120 x 20 cm
63533FL5	120 x 20 cm
63533CL5	121,2 x 18,7 cm

Artikel-Nr.	Größe
63535DR7	120 x 20 cm
63535DR5	120 x 20 cm
63535DR4	120 x 20 cm
63535FL1	120 x 20 cm
63535FL5	120 x 20 cm
63535CL5	121,2 x 18,7 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55	Click Pro 0.55
Materialkürzel	**DR7**	**DR5**	**DR4**	**FL1**	**FL5**	**CL5**
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Gefaste Kanten	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig
Anzahl pro VPE	12	14	15	10	13	8
m² pro VPE	2,88	3,36	3,60	2,40	3,12	1,81

Allura	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	**63706DR7**	75 x 15 cm
Dryback 0.55	**63706DR5**	75 x 15 cm
Dryback 0.40	**63706DR4**	75 x 15 cm
Flex 1.00	**63706FL1**	75 x 15 cm
Flex 0.55	**63706FL5**	75 x 15 cm

Artikel-Nr.	Größe
63712DR7	75 x 15 cm
63712DR5	75 x 15 cm
63712DR4	75 x 15 cm
63712FL1	75 x 15 cm
63712FL5	75 x 15 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55
Materialkürzel	**DR7**	**DR5**	**DR4**	**FL1**	**FL5**
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2,2 mm / 0,40 mm	2,2 mm / 1 mm	2,2 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	ja	ja	ja	ja	ja
Gefaste Kanten	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig
Anzahl pro VPE	36	41	46	18	23
m² pro VPE	4,05	4,61	5,17	2,02	2,58

63712 | blond timber

63651 | light twine

63653 | natural twine

63655 | dark twine

Allura	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	**63651DR7**	150 x 20 cm
Dryback 0.55	**63651DR5**	150 x 20 cm
Dryback 0.40	**63651DR4**	150 x 20 cm
Flex 1.00	**63651FL1**	150 x 20 cm
Flex 0.55	**63651FL5**	150 x 20 cm
Click Pro 0.55		
Puzzle 0.70	**63651PZ7**	96 x 96 cm

Artikel-Nr.	Größe
63653DR7	150 x 20 cm
63653DR5	150 x 20 cm
63653DR4	150 x 20 cm
63653FL1	150 x 20 cm
63653FL5	150 x 20 cm

Artikel-Nr.	Größe
63655DR7	150 x 20 cm
63655DR5	150 x 20 cm
63655DR4	150 x 20 cm
63655FL1	150 x 20 cm
63655FL5	150 x 20 cm
63655CL5	150,5 x 23,7 cm
63655PZ7	96 x 96 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55	Click Pro 0.55	Puzzle 0.70
Materialkürzel	**DR7**	**DR5**	**DR4**	**FL1**	**FL5**	**CL5**	**PZ7**
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,55 mm	5mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	nein	nein	nein	nein	nein	4-seitig	nein
Anzahl pro VPE	16	18	20	8	10	6	1
m² pro VPE	4,8	5,4	6	2,4	3	2,14	0,92

63751 | light twine

Allura	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	**63751DR7**	75 x 25 cm
Dryback 0.55	**63751DR5**	75 x 25 cm
Dryback 0.40	**63751DR4**	75 x 25 cm
Flex 1.00	**63751FL1**	75 x 25 cm
Flex 0.55	**63751FL5**	75 x 25 cm

63753 | natural twine

Artikel-Nr.	Größe
63753DR7	75 x 25 cm
63753DR5	75 x 25 cm
63753DR4	75 x 25 cm
63753FL1	75 x 25 cm
63753FL5	75 x 25 cm

63755 | dark twine

Artikel-Nr.	Größe
63755DR7	75 x 25 cm
63755DR5	75 x 25 cm
63755DR4	75 x 25 cm
63755FL1	75 x 25 cm
63755FL5	75 x 25 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55
Materialkürzel	**DR7**	**DR5**	**DR4**	**FL1**	**FL5**
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	nein	nein	nein	nein	nein
Anzahl pro VPE	22	25	28	11	14
m² pro VPE	4,12	4,68	5,25	2,06	2,62

63653 | natural twine

60064 | whitewash elegant oak

60065 | honey elegant oak



60068 | amber elegant oak

Allura	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	**60064DR7**	120 x 20 cm
Dryback 0.55	**60064DR5**	120 x 20 cm
Dryback 0.40	**60064DR4**	120 x 20 cm
Flex 1.00	**60064FL1**	120 x 20 cm
Flex 0.55	**60064FL5**	120 x 20 cm
Click Pro 0.55	**60064CL5**	121,2 x 18,7 cm
Puzzle 0.70		

Artikel-Nr.	Größe
60065DR7	120 x 20 cm
60065DR5	120 x 20 cm
60065DR4	120 x 20 cm
60065FL1	120 x 20 cm
60065FL5	120 x 20 cm
60065PZ7	96 x 96 cm

Artikel-Nr.	Größe
60068DR7	120 x 20 cm
60068DR5	120 x 20 cm
60068DR4	120 x 20 cm
60068FL1	120 x 20 cm
60068FL5	120 x 20 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55	Click Pro 0.55	Puzzle 0.70
Materialkürzel	**DR7**	**DR5**	**DR4**	**FL1**	**FL5**	**CL5**	**PZ7**
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,70 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	nein	nein	nein	nein	nein	4-seitig	nein
Anzahl pro VPE	12	14	15	10	13	8	1
m² pro VPE	2,88	3,36	3,60	2,40	3,12	1,81	0,92

60165 | honey elegant oak

Allura	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	**60165DR7**	75 x 15 cm
Dryback 0.55	**60165DR5**	75 x 15 cm
Dryback 0.40	**60165DR4**	75 x 15 cm
Flex 1.00	**60165FL1**	75 x 15 cm
Flex 0.55	**60165FL5**	75 x 15 cm

60168 | amber elegant oak

Artikel-Nr.	Größe
60168DR7	75 x 15 cm
60168DR5	75 x 15 cm
60168DR4	75 x 15 cm
60168FL1	75 x 15 cm
60168FL5	75 x 15 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55
Materialkürzel	**DR7**	**DR5**	**DR4**	**FL1**	**FL5**
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	nein	nein	nein	nein	nein
Anzahl pro VPE	36	41	46	18	23
m² pro VPE	4,05	4,61	5,17	2,02	2,48

60168 | amber elegant oak

60374 | natural collage oak

60375 | grey collage oak

Allura
Dryback 0.70
Dryback 0.55
Dryback 0.40
Flex 1.00
Flex 0.55

Artikel-Nr.	Größe
60374DR7	120 x 20 cm
60374DR5	120 x 20 cm
60374DR4	120 x 20 cm
60374FL1	120 x 20 cm
60374FL5	120 x 20 cm

Artikel-Nr.	Größe
60375DR7	120 x 20 cm
60375DR5	120 x 20 cm
60375DR4	120 x 20 cm
60375FL1	120 x 20 cm
60375FL5	120 x 20 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55
Materialkürzel	**DR7**	**DR5**	**DR4**	**FL1**	**FL5**
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig
Anzahl pro VPE	12	14	15	10	13
m² pro VPE	2,88	3,36	3,60	2,40	3,12

60375 | grey collage oak

60375 | grey collage oak

60084 | bleached rustic pine

Allura	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	**60084DR7**	120 x 20 cm
Dryback 0.55	**60084DR5**	120 x 20 cm
Dryback 0.40	**60084DR4**	120 x 20 cm
Flex 1.00	**60084FL1**	120 x 20 cm
Flex 0.55	**60084FL5**	120 x 20 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55
Materialkürzel	**DR7**	**DR5**	**DR4**	**FL1**	**FL5**
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	ja	ja	ja	ja	ja
Gefaste Kanten	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig
Anzahl pro VPE	12	14	15	10	13
m² pro VPE	2,88	3,36	3,60	2,40	3,12

60084 | bleached rustic pine

60295 | pure oak

60293 | steamed oak

Allura	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	**60295DR7**	120 x 20 cm
Dryback 0.55	**60295DR5**	120 x 20 cm
Dryback 0.40	**60295DR4**	120 x 20 cm
Flex 1.00	**60295FL1**	120 x 20 cm
Flex 0.55	**60295FL5**	120 x 20 cm

Artikel-Nr.	Größe
60293DR7	120 x 20 cm
60293DR5	120 x 20 cm
60293DR4	120 x 20 cm
60293FL1	120 x 20 cm
60293FL5	120 x 20 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55
Materialkürzel	**DR7**	**DR5**	**DR4**	**FL1**	**FL5**
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig
Anzahl pro VPE	12	14	15	10	13
m² pro VPE	2,88	3,36	3,60	2,40	3,12

60293 | steamed oak

60295 | pure oak

60151 | white raw timber

Allura	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	**60151DR7**	120 x 20 cm
Dryback 0.55	**60151DR5**	120 x 20 cm
Dryback 0.40	**60151DR4**	120 x 20 cm
Flex 1.00	**60151FL1**	120 x 20 cm
Flex 0.55	**60151FL5**	120 x 20 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55
Materialkürzel	**DR7**	**DR5**	**DR4**	**FL1**	**FL5**
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	ja	ja	ja	ja	ja
Gefaste Kanten	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig
Anzahl pro VPE	12	14	15	10	13
m² pro VPE	2,88	3,36	3,60	2,40	3,12

60151 | white raw timber

60151 | white raw timber

60350 | white autumn oak

60356 | grey autumn oak

Allura	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	**60350DR7**	100 x 15 cm
Dryback 0.55	**60350DR5**	100 x 15 cm
Dryback 0.40	**60350DR4**	100 x 15 cm
Flex 1.00	**60350FL1**	100 x 15 cm
Flex 0.55	**60350FL5**	100 x 15 cm
Click Pro 0.55	**60350CL5**	121,2 x 18,7 cm

Artikel-Nr.	Größe
60356DR7	100 x 15 cm
60356DR5	100 x 15 cm
60356DR4	100 x 15 cm
60356FL1	100 x 15 cm
60356FL5	100 x 15 cm
60356CL5	121,2 x 18,7 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55	Click Pro 0.55
Materialkürzel	**DR7**	**DR5**	**DR4**	**FL1**	**FL5**	**CL5**
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig
Anzahl pro VPE	20	23	25	12	15	8
m² pro VPE	3	3,45	3,75	1,80	2,25	1,81

60350 | white autumn oak

60350 | white autumn oak

60063 | waxed oak

60061 | blackened oak

Allura
Dryback 0.70
Dryback 0.55
Dryback 0.40
Flex 1.00
Flex 0.55

Artikel-Nr.	Größe
60063DR7	100 x 15 cm
60063DR5	100 x 15 cm
60063DR4	100 x 15 cm
60063FL1	100 x 15 cm
60063FL5	100 x 15 cm

Artikel-Nr.	Größe
60061DR7	100 x 15 cm
60061DR5	100 x 15 cm
60061DR4	100 x 15 cm
60061FL1	100 x 15 cm
60061FL5	100 x 15 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55
Materialkürzel	**DR7**	**DR5**	**DR4**	**FL1**	**FL5**
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig
Anzahl pro VPE	20	23	25	12	15
m² pro VPE	3	3,45	3,75	1,80	2,25



60063 | waxed oak, **60061** | blackened oak

60061 | blackened oak

63722 | pale speckeld ceramic

63724 | rust speckeld ceramic

63726 | iron speckled ceramic

Allura	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	**63722DR7**	100 x 50 cm
Dryback 0.55	**63722DR5**	100 x 50 cm
Dryback 0.40	**63722DR4**	100 x 50 cm
Flex 1.00	**63722FL1**	100 x 50 cm
Flex 0.55	**63722FL5**	100 x 50 cm

Artikel-Nr.	Größe
63724DR7	100 x 50 cm
63724DR5	100 x 50 cm
63724DR4	100 x 50 cm
63724FL1	100 x 50 cm
63724FL5	100 x 50 cm

Artikel-Nr.	Größe
63726DR7	100 x 50 cm
63726DR5	100 x 50 cm
63726DR4	100 x 50 cm
63726FL1	100 x 50 cm
63726FL5	100 x 50 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55
Materialkürzel	**DR7**	**DR5**	**DR4**	**FL1**	**FL5**
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig
Anzahl pro VPE	12	13	15	6	7
m² pro VPE	6	6,50	7,50	3	3,50



63724 | rust speckled ceramic

63724 | rust speckeld ceramic

63675 | oxidized strata

Allura	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	**63675DR7**	100 x 100 cm
Dryback 0.55	**63675DR5**	100 x 100 cm
Dryback 0.40	**63675DR4**	100 x 100 cm
Flex 1.00	**63675FL1**	100 x 100 cm
Flex 0.55	**63675FL5**	100 x 100 cm
Puzzle 0.70	**63675PZ7**	96 x 96 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55	Puzzle 0.70
Materialkürzel	**DR7**	**DR5**	**DR4**	**FL1**	**FL5**	**PZ7**
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm	4 mm / 0,70 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Anzahl pro VPE	1	1	1	1	1	1
m^2 auf Palette	abhängig von Bestellmenge	abhängig von Bestellmenge	abhängig von Bestellmenge	abhängig von Bestellmenge	abhängig von Bestellmenge	abhängig von Bestellmenge

63675 | oxidized strata

63634 | sand cement

63636 | canyon cement

63632 | light cement

Allura	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	**63634DR7**	50 x 50 cm
Dryback 0.55	**63634DR5**	50 x 50 cm
Dryback 0.40	**63634DR4**	50 x 50 cm
Flex 1.00	**63634FL1**	50 x 50 cm
Flex 0.55	**63634FL5**	50 x 50 cm
Click Pro 0.55	**63634CL5**	60 x 31,7 cm
Puzzle 0.70	**63634PZ7**	96 x 96 cm

Artikel-Nr.	Größe
63636DR7	50 x 50 cm
63636DR5	50 x 50 cm
63636DR4	50 x 50 cm
63636FL1	50 x 50 cm
63636FL5	50 x 50 cm
63636CL5	60 x 31,7 cm
63636PZ7	96 x 96 cm

Artikel-Nr.	Größe
63632DR7	50 x 50 cm
63632DR5	50 x 50 cm
63632DR4	50 x 50 cm
63632FL1	50 x 50 cm
63632FL5	50 x 50 cm
63632CL5	60 x 31,7 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55	Click Pro 0.55	Puzzle 0.70
Materialkürzel	**DR7**	**DR5**	**DR4**	**FL1**	**FL5**	**CL5**	**PZ7**
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,70 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig	4-seitig
Anzahl pro VPE	12	14	15	10	13	10	1
m² pro VPE	3	3,50	3,75	2,50	3,25	1,90	0,92

63632 | light cement

63632 | light cement

63659 | shell twine

63658 | grigio twine

Allura	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	**63659DR7**	75 x 25 cm
Dryback 0.55	**63659DR5**	75 x 25 cm
Dryback 0.40	**63659DR4**	75 x 25 cm
Flex 1.00	**63659FL1**	75 x 25 cm
Flex 0.55	**63659FL5**	75 x 25 cm
Puzzle 0.70		

Artikel-Nr.	Größe
63658DR7	75 x 25 cm
63658DR5	75 x 25 cm
63658DR4	75 x 25 cm
63658FL1	75 x 25 cm
63658FL5	75 x 25 cm
63658PZ7	96 x 96 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55	Puzzle 0.70
Materialkürzel	**DR7**	**DR5**	**DR4**	**FL1**	**FL5**	**PZ7**
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm	4 mm / 0,70 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Anzahl pro VPE	22	25	28	11	14	1
m² pro VPE	4,12	4,68	5,25	2,06	2,62	0,92

63632 | light cement, **63658** | grigio twine

63659 | shell twine

62523 | grigio concrete

62522 | natural concrete

62418 | charcoal concrete

Allura	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	**62523DR7**	50 x 50 cm
Dryback 0.55	**62523DR5**	50 x 50 cm
Dryback 0.40	**62523DR4**	50 x 50 cm
Flex 1.00	**62523FL1**	50 x 50 cm
Flex 0.55	**62523FL5**	50 x 50 cm
Click Pro 0.55	**62523CL5**	60 x 31,7 cm
Puzzle 0.70		

Artikel-Nr.	Größe
62522DR7	50 x 50 cm
62522DR5	50 x 50 cm
62522DR4	50 x 50 cm
62522FL1	50 x 50 cm
62522FL5	50 x 50 cm
62522CL5	60 x 31,7 cm
62522PZ7	96 x 96 cm

Artikel-Nr.	Größe
62418DR7	50 x 50 cm
62418DR5	50 x 50 cm
62418DR4	50 x 50 cm
62418FL1	50 x 50 cm
62418FL5	50 x 50 cm
62418CL5	60 x 31,7 cm
62418PZ7	96 x 96 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55	Click Pro 0.55	Puzzle 0.70
Materialkürzel	**DR7**	**DR5**	**DR4**	**FL1**	**FL5**	**CL5**	**PZ7**
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,55 mm	5 mm / 0,70 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Anzahl pro VPE	12	14	15	10	13	10	1
m² pro VPE	3	3,50	3,75	2,50	3,25	1,90	0,92

62513 | grigio concrete

Allura	Artikel-Nr.	Größe
Dryback 0.70	**62513DR7**	100 x 100 cm
Dryback 0.55	**62513DR5**	100 x 100 cm
Dryback 0.40	**62513DR4**	100 x 100 cm
Flex 1.00	**62513FL1**	100 x 100 cm
Flex 0.55	**62513FL5**	100 x 100 cm

62512 | natural concrete

Artikel-Nr.	Größe
62512DR7	100 x 100 cm
62512DR5	100 x 100 cm
62512DR4	100 x 100 cm
62512FL1	100 x 100 cm
62512FL5	100 x 100 cm

62518 | charcoal concrete

Artikel-Nr.	Größe
62518DR7	100 x 100 cm
62518DR5	100 x 100 cm
62518DR4	100 x 100 cm
62518FL1	100 x 100 cm
62518FL5	100 x 100 cm

	Dryback 0.70	Dryback 0.55	Dryback 0.40	Flex 1.00	Flex 0.55
Materialkürzel	**DR7**	**DR5**	**DR4**	**FL1**	**FL5**
Gesamtdicke/ Nutzschicht	2,5 mm / 0,70 mm	2,2 mm / 0,55 mm	2,2 mm / 0,40 mm	5 mm / 1 mm	4 mm / 0,55 mm
Dekorsynchrone Prägung	nein	nein	nein	nein	nein
Gefaste Kanten	nein	nein	nein	nein	nein
Anzahl pro VPE	1	1	1	1	1
m² pro Palette	abhängig von Bestellmenge	abhängig von Bestellmenge	abhängig von Bestellmenge	abhängig von Bestellmenge	abhängig von Bestellmenge

62512 | natural concrete

GOING
ROUND
MOVING FORWARD

Fortschritt begreifen viele als einen Sprung nach vorn – geradewegs in Richtung Erfolg. Und in gewisser Hinsicht ist das ja auch richtig: Am Ziel ist die Welt ein Stückchen besser als am Ausgangspunkt. Manchmal besteht jedoch der größte Fortschritt darin, genau dort anzukommen, wo man gestartet ist. Deshalb wissen wir: Wenn wir wirklich vorankommen wollen, müssen wir den Kreis schließen.

Mit einem umfangreichen Vinylsortiment bieten wir viele Bodenbeläge, die lose zu verlegen, leicht zu entfernen und bereits heute kreislauffähig sind. Darüber hinaus beinhaltet Allura einen hohen Anteil an recycelten Materialien. Die Beläge werden in modernen, umweltfreundlichen Produktionsanlagen in Europa hergestellt. Allura Designbeläge sind gesundheitlich unbedenklich und emissionsarm. Zahlreiche Nachweise belegen, dass unsere Bodenbeläge nachhaltig sind – sowohl für die Umwelt als auch für die Gesundheit.

DIE DREI GRUNDPINZIPIEN

TRANSPARENZ

Transparenz ist wichtig für sinnvolle Kreislaufentscheidungen. Forbo Flooring Systems geht auf dem Weg zu neuen Umweltstandards voran – mit der Lebenszyklusanalyse als untrüglichem Kompass. Als Vorreiter der Branche veröffentlicht Forbo Flooring seit vielen Jahren extern zertifizierte Umwelt-Produktdeklarationen.

KREISLAUFDENKEN

Kreislaufwirtschaft bedeutet buchstäblich, den Kreis zu schließen. Dieses Prinzip bestimmt unser Handeln. Wir denken Produkte vom Ende her; das heißt, wir berücksichtigen bereits im Design-Prozess und bei der Auswahl der Rohstoffe, was nach der Nutzungsdauer geschieht. Unsere Rücknahmeprogramme tragen in vielen Märkten zu Wiederverwertung und Recycling bei.

ERNEUERBARKEIT

Erneuerbare Rohstoffe spielen für eine vollständig von der Kreislaufwirtschaft geprägten Zukunft eine wichtige Rolle. Deshalb steigt der Anteil nachhaltiger Produkte im Portfolio von Forbo Flooring Systems.

NACHHALTIGKEIT PROGRAMM 2025

ERNEUERBARE **ENERGIEN**

BACK TO THE FLOOR RECYCLING PROGRAMM

NULL ABFALL

GESUNDES RAUMKLIMA

Wir orientieren uns an fünf Schritten, die zu einem geschlossenen Kreislauf führen. Denn Kreislaufwirtschaft funktioniert nur mit einem ganzheitlichen Ansatz, der auf kontinuierliche Verbesserung zielt.

KREISLAUFFÄHIGES UND AM NUTZWERT ORIENTIERTES PRODUKTDESIGN

- Mehr als 50 % des Allura-Angebots kann lose verlegt werden und ist besonders kreislauffähig.
- Allura wird aus phthalatfreiem Vinyl mit 100 % Energie aus erneuerbaren Quellen hergestellt.
- Unbedenkliche, REACH-konforme und emissionsarme Rohstoffe tragen zu einem guten Raumklima bei.
- Transparenz ist eines unserer Grundprinzipien. Alle Allura-Inhaltsstoffe sind einzeln in der EPD aufgeführt.
- Unser umfangreiches Portfolio bietet für Ihre individuellen Anforderungen die passenden Bodenlösungen.



EINSATZ VON RECYCELTEN ROHSTOFFEN WO IMMER ES GEHT

- Der Schlüssel zur Nachhaltigkeit liegt in der Wiederverwertung. Deshalb ist es unser Ziel, so viele Recyclingmaterialien wie möglich zu verwenden. Allura enthält bis über 30 % Recyclinganteil. Der Recyclinganteil einzelner Produkte kann der jeweiligen EPD entnommen werden.
- Kontrollierte Zertifizierung des Umweltmanagements im Herstellwerk durch ISO 14001 und 9001 sowie Sicherstellung einer ethischen Lieferkette durch SA8000.

CO_2-REDUZIERTE UND ABFALLFREIE PRODUKTION

- Die Produktion von Allura basiert auf dem Null-Abfall-Prinzip. Alles, was als Produktionsabfall anfällt, wird als Rohstoff wieder in den Herstellkreislauf zurückgeführt.
- Bei der Allura Herstellung wurde in den vergangenen Jahren eine deutliche Reduzierung des CO_2-Ausstoßes erreicht. Laufend wird an einer Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks gearbeitet.

BEI EINER LANGEN NUTZUNGSDAUER JEDER ANFORDERUNG GEWACHSEN

- Lose verlegbare modulare Systeme, wie sie Allura bietet, sparen Zeit, Geld und schonen die Umwelt.
- Allura Bodenbeläge sind leicht zu reinigen und pflegen. Dadurch werden Unterhaltskosten gesenkt.
- Forbo Flooring bietet geeignete Coral-Sauberlaufprodukte an, die den Reinigungsaufwand angrenzender Bodenbeläge um bis zu 65 % reduzieren.

ERNEUTE WERTSCHÖPFUNG AM ENDE DER NUTZUNGSDAUER

- Allura kann am Ende der Nutzungsdauer recycelt und erneut als Rohstoff im Herstellprozess eingesetzt werden.
- Lose verlegbare Bodenbeläge und recycelte Bodenbeläge können mehrfach eingesetzt werden, wodurch sich die Rohstoff-Nutzungsdauer verlängert.

DYNAMICS OF A BUILDING

Die früher so starren Mauern zwischen verschiedenen Gebäudenutzungsarten verflüssigen sich. Immer mehr Bauwerke behalten ihre ursprüngliche Bestimmung nicht auf Dauer. Für Bereiche mit schnell wechselnden Funktionen ist es daher besonders wichtig eine passende Farb- und Materialauswahl zu treffen.

Fünf Funktionsbereiche
In jedem Gebäude trifft man fast immer auf dieselben fünf Funktionsbereiche und jeder lässt sich auf seine Art visualisieren: durch Licht, Atmosphäre, Stimmung und passende Materialien. Das Konzept „Dynamics of a Building" regt dazu an, die Räume um uns herum aus einem neuen Blickwinkel wahrzunehmen. Und uns darin wohlzufühlen.

63749 | blue clouds, **63747** | grey clouds, **63533** | light timber

Receiving

Der Eingangsbereich sollte einladend und in gewisser Weise vertraut wirken. Natürliche Farben und Materialien umspielt von viel Tageslicht sorgen für einen freundlichen Empfang und gestalten einen fließenden Übergang von draußen nach drinnen.

63751 | light twine, **63655** | dark twine

Moving

Übersichtliche Flure und Treppenhäuser, klar erkennbare Laufwege und Abzweigungen geleiten auch Menschen, die mit dem Grundriss nicht vertraut sind, intuitiv an ihr gewünschtes Ziel. Kräftige Farben, deutliche Kontraste und verschiedene Materialien fungieren als Wegweiser und verwandeln jeden Gang in einen klar erkennbaren Pfad.

60374 | natural collage oak, **60375** | grey collage oak, **63675** | oxidized strata

Connecting

Der Platz für einen spontanen Plausch und eine kurze Pause darf nirgends fehlen, damit die sozialen Kontakte nicht zu kurz kommen. Anregende Farben und Materialien sorgen für eine ungezwungene Atmosphäre.

63732 | light cement Trapezform, **63738** | rock cement Trapezform, **63658** | grigio twine

Concentrating

In jedem Gebäude gibt es Bereiche, in denen Ruhe für verbesserte Konzentration gefragt ist. Schallabsorbierende Materialien sowie gedämpfte Farbtöne, die nicht ablenken, sind die bestimmenden Gestaltungsmittel.

63666 | indigo ash, **63749** | blue clouds, **60084** | bleached rustic pine

Recharging

Jeder Mensch braucht kleine Oasen, die eine kurze Auszeit verschaffen und eine Chance bieten, Atem zu holen. Und jedes Gebäude deshalb auch. Natürliche, weiche Farben unterstützen das Gefühl der Erholung und des Abschaltens.

60288 | light giant oak, **60284** | natural giant oak

Das Konzept „Dynamics of a building" ermöglicht Gestaltungsideen für jeden Funktionsbereich. Allura Designbeläge bieten die passenden Bodenlösungen für die unterschiedlichen Anforderungen.

62523 | grigio concrete, **62418** | charcoal concrete, **60374** | natural collage oak

ALLURA-KOMBINATIONSVERLEGUNGEN

Diese Allura-Kollektion ermöglicht mit ihren Dessins in diversen Produktausführungen zum Kleben, Klicken und lose Verlegen designgleiche Kombinationsverlegungen. Außerdem können Allura-Designbeläge auch mit anderen Forbo Bodenbelägen kombiniert werden. Möglich sind z. B. Bodenkombinationen mit textilen Produkten mit gleicher Aufbauhöhe.

63843 | dreamy sky, **63749** | blue clouds, **3405** | Tessera Cloudscape sunset sky, **3407** | Tessera Cloudscape april shower

allura® & tessera

Allura-Designböden in Kombination mit eleganten Tessera Teppichfliesen: Diese Kombination bietet sich überall dort an, wo bestimmte Bereiche über die Bodengestaltung abgegrenzt werden sollen. Produktallianzen aus Designbelägen und Teppichfliesen werden oftmals in Ladenlokalen oder Bürogebäuden bevorzugt. Denn mit Textilböden lassen sich gute Akustikwerte und hoher Begehkomfort erzielen. Tessera Teppichfliesen werden in unterschiedlichen Konstruktionen als Fliesen und Planken in unzähligen Farbstellungen angeboten.

allura® & flotex

Flotex Fliesen oder Planken können ganz einfach mit Allura-Designbelägen kombiniert werden: Eine Vielzahl von Produktvarianten lassen dank gleicher Aufbauhöhe eine ebene Fläche ohne Höhenunterschiede entstehen. Das eröffnet Gestaltungsfreiheit für übergreifende Bodenkonzepte mit farblich abgestimmten Dessins. Flotex vereint die Vorzüge eines textilen Bodens mit den Vorteilen eines elastischen Belages und ist ebenso strapazierfähig und pflegeleicht wie Allura.

60300 | central oak, **s545022** | canyon limestone

allura® & coral

Allura-Designbeläge bewahren langfristig ein gepflegtes Erscheinungsbild, wenn der Gebäudezugang mit einem leistungsstarken Sauberlaufprodukt ausgestattet ist. So sind nicht nur die angrenzenden Bodenbeläge dauerhaft geschützt, auch Bewohner und Besucher werden sicher ins Gebäudeinnere geleitet. Coral Sauberlaufprodukte nehmen Schmutz und Feuchtigkeit zuverlässig auf und reduzieren die Gebäudeunterhaltskosten merklich. Angeboten werden unterschiedliche Konstruktionen als Bahnenware, Matte oder Fliese für modulare Gestaltungskonzepte, farblich abgestimmt auf Forbo Bodenbeläge.

63632 | light cement, **4750** | Coral Classic