Designböden

iD INSPIRATION 55-70
iD INSPIRATION CLICK

FLOOR
IS THE NEW
PLAYGROUND

Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

iD INSPIRATION 55-70

In Bereichen wie Einzelhandel, Hotellerie, Restaurants oder im Arbeitsumfeld, bestimmt das Design den ersten und dauerhaften Eindruck, den wir von den jeweiligen Räumlichkeiten gewinnen.
Mit iD Inspiration entdecken Sie eine enorme Auswahl an Farben, Mustern, Oberflächenstrukturen und Fasenoptionen sowie einer Vielzahl von Planken und Fliesenformaten die eine individuelle Gestaltung ermöglichen.
Nutzen Sie iD Inspiration um Ihren individuellen Stil zum Ausdruck zu bringen, denn Floor Is The New Playground.

Scandinavian Oak / Medium Grey
Tisse / Black - Green - Red - Blue

iD INSPIRATION 55-70

NEUE LEBHAFTE FARBEN

Metal Frame / Rose - Platinum - Aluminium

iD INSPIRATION 55-70

4 NEUE FORMATE

- 12.5 x 122 cm
- 25 x 50 cm
- 50 x 100 cm
- 100 x 100 cm

KOMPLETT INDIVIDUALISIERBARE KOLLEKTION

- iD Inspiration bietet endlose Kombinationsmöglichkeiten durch die Auswahl an Format, Design, Oberflächenprägung und Fase. Jeder Aspekt des Produkts ist für alle Dekore individualisierbar.

QUALITÄT FÜR EIN GANZES LEBEN

- Besonders widerstandsfähig gegen die Spuren des täglich Gebrauchs, selbst in den anspruchsvollsten gewerblichen Bereichen.
- 10 Jahre Garantie bei gewerblicher Nutzung, 15 Jahre Garantie bei Nutzung im Wohnbereich.

VERBESSERTE FASE

- Ein neues Zuschnittsverfahren sorgt für eine klarere und realistischere Fase.

ZUBEHÖR

- Ein umfangreiches Zubehör-Angebot für die sichere Nutzung, die schnelle Verlegung und für den Abschluss Ihres Projekts, runden das Angebot ab.
- Schnelle und einfache Installation für eine langlebige Lösung.

NACHHALTIGES DESIGN

- Trägt zu einer sicheren und gesunden Umgebung bei und kann am Endes seines Lebenszyklus wiederverwertet werden.
- REACH konform, hergestellt aus 32% Recycling-Material und 100% recyclebar.

PRODUKT KONSTRUKTION



1 **TopClean XP™ PUR-Ausrüstung**
Extreme Beständigkeit gegenüber Abrieb, Verschleiß und Kratzern, sowie leichte/kostengünstige Reinigung und Pflege - lebenslang einpflegefrei

2 **0,70 mm (oder 0,55 mm) starke, transparente Nutzschicht**
Außerordentlich strapazierfähig und druckbeständig

3 **Mehr als 100 Designmöglichkeiten in High Definition (HD-) Druckqualität**
Für einen qualitativ hochwertigen und natürlichen Look

4 **Einzigartige, mit Glasvlies verstärkte Konstruktion**
Außerordentliche Maßstabilität und exzellente Beständigkeit gegenüber Druckbelastung und Verschleiß

CONTEMPORARY OAK / Grey - Grege - Brown

iD INSPIRATION 55-70

Hölzer

ANTIK OAK

Grey

iD 70: 24201 004
iD 55: 24231 004
20 x 122 cm
LRV: 33.95%
Fußleiste: 26640 264

ANTIK OAK

Beige

iD 70: 24201 001
iD 55: 24231 001
20 x 122 cm
LRV: 30.05%
Fußleiste: 26640 001

ANTIK OAK

Light Grey

iD 70: 24201 006
iD 55: 24231 006
20 x 122 cm
LRV: 26.02%
Fußleiste: 26640 261

ANTIK OAK

Middle Grey

iD 70: 24201 008
iD 55: 24231 008
20 x 122 cm
LRV: 25.50%
Fußleiste: 26640 263

ANTIK OAK

Dark Grey

iD 70: 24201 003
iD 55: 24231 003
20 x 122 cm
LRV: 23.89%
Fußleiste: 26640 003

ANTIK OAK

Natural

iD 70: 24201 005
iD 55: 24231 005
20 x 122 cm
LRV: 22.72%
Fußleiste: 26640 005

ANTIK OAK

Brown

iD 70: 24201 002
iD 55: 24231 002
20 x 122 cm
LRV: 17.42%
Fußleiste: 26640 002

ANTIK OAK

Anthracite

iD 70: 24201 007
iD 55: 24231 007
20 x 122 cm
LRV: 15.04%
Fußleiste: 26640 262

BRUSHED PINE

White

iD 70: 24201 016
iD 55: 24231 016
20 x 122 cm
LRV: 42.66%
Fußleiste: 26640 266

BRUSHED PINE

Grey

iD 70: 24201 014
iD 55: 24231 014
20 x 122 cm
LRV: 27.95%
Fußleiste: 26640 014

BRUSHED PINE

Natural

iD 70: 24201 015
iD 55: 24231 015
20 x 122 cm
LRV: 24.60%
Fußleiste: 26640 265

BRUSHED PINE

Brown

iD 70: 24201 013
iD 55: 24231 013
20 x 122 cm
LRV: 19.90%
Fußleiste: 26640 013

Hölzer

CONTEMPORARY OAK

Grege

iD 70: 24201 110
iD 55: 24231 110
20 x 122 cm
LRV: 30.32%
Fußleiste: 26640 347

CONTEMPORARY OAK

Grey

iD 70: 24201 109
iD 55: 24231 109
20 x 122 cm
LRV: 28.20%
Fußleiste: 26640 346

CONTEMPORARY OAK

Natural

iD 70: 24201 111
iD 55: 24231 111
20 x 122 cm
LRV: 26.42%
Fußleiste: 26640 348

CONTEMPORARY OAK

Brown

iD 70: 24201 112
iD 55: 24231 112
20 x 122 cm
LRV: 16.06%
Fußleiste: 26640 349

ELM

Light Grey

iD 70: 24201 113
iD 55: 24231 113
20 x 122 cm
LRV: 45.88%
Fußleiste: 26640 350

ELM

Beige

iD 70: 24201 114
iD 55: 24231 114
20 x 122 cm
LRV: 45.40%
Fußleiste: 26640 351

ELM

Natural

iD 70: 24201 115
iD 55: 24231 115
20 x 122 cm
LRV: 38.47%
Fußleiste: 26640 352

ELM

Grege

iD 70: 24201 116
iD 55: 24231 116
20 x 122 cm
LRV: 37.52%
Fußleiste: 26640 353

ELM

Brown

iD 70: 24201 117
iD 55: 24231 117
20 x 122 cm
LRV: 21.92%
Fußleiste: 26640 354

ENGLISH OAK

Light Beige

iD 70: 24201 028
iD 55: 24231 028
20 x 122 cm
LRV: 45.42%
Fußleiste: 26640 267

ENGLISH OAK

Grey Beige

iD 70: 24201 029
iD 55: 24231 029
20 x 122 cm
LRV: 33.74%
Fußleiste: 26640 268

ENGLISH OAK

Beige

iD 70: 24201 024
iD 55: 24231 024
20 x 122 cm
LRV: 23.69%
Fußleiste: 26640 024

iD INSPIRATION 55-70

Hölzer

ENGLISH OAK

Light

iD 70: 24201 026
iD 55: 24231 026
20 x 122 cm
LRV: 25.10%
Fußleiste: 26640 026

ENGLISH OAK

Natural

iD 70: 24201 027
iD 55: 24231 027
20 x 122 cm
LRV: 24.52%
Fußleiste: 26640 027

ENGLISH OAK

Brown

iD 70: 24201 025
iD 55: 24231 025
20 x 122 cm
LRV: 17.58%
Fußleiste: 26640 025

PALLET PINE

White

iD 70: 24201 030
iD 55: 24231 030
20 x 122 cm
LRV: 49.16%
Fußleiste: 26640 339

PALLET PINE

Beige

iD 70: 24201 031
iD 55: 24231 031
20 x 122 cm
LRV: 38.20%
Fußleiste: 26640 340

PALLET PINE

Natural

iD 70: 24201 032
iD 55: 24231 032
20 x 122 cm
LRV: 40.21%
Fußleiste: 26640 341

PALLET PINE

Brown

iD 70: 24201 033
iD 55: 24231 033
20 x 122 cm
LRV: 30.11%
Fußleiste: 26640 342

PATINA ASH

Beige

iD 70: 24201 106
iD 55: 24231 106
20 x 122 cm
LRV: 43.21%
Fußleiste: 26640 343

PATINA ASH

Grey

iD 70: 24201 108
iD 55: 24231 108
20 x 122 cm
LRV: 31.03%
Fußleiste: 26640 345

PATINA ASH

Brown

iD 70: 24201 107
iD 55: 24231 107
20 x 122 cm
LRV: 29.79%
Fußleiste: 26640 344

RUSTIC OAK

Light Grey

iD 70: 24201 124
iD 55: 24231 124
20 x 122 cm
LRV: 45.58%
Fußleiste: 26640 373

RUSTIC OAK

Beige

iD 70: 24201 126
iD 55: 24231 126
20 x 122 cm
LRV: 34.56%
Fußleiste: 26640 375

Hölzer

RUSTIC OAK

Natural

iD 70: 24201 125
iD 55: 24231 125
20 x 122 cm
LRV: 35.52%
Fußleiste: 26640 374

RUSTIC OAK

Brown

iD 70: 24201 127
iD 55: 24231 127
20 x 122 cm
LRV: 20.49%
Fußleiste: 26640 376

RUSTIC OAK

Medium Brown

iD 70: 24201 128
iD 55: 24231 128
20 x 122 cm
LRV: 19.91%
Fußleiste: 26640 377

RUSTIC OAK

Medium Grey

iD 70: 24201 123
iD 55: 24231 123
20 x 122 cm
LRV: 21.68%
Fußleiste: 26640 372

RUSTIC OAK

Dark Grey

iD 70: 24201 122
iD 55: 24231 122
20 x 122 cm
LRV: 14.18%
Fußleiste: 26640 371

RUSTIC OAK

Stone Brown

iD 70: 24201 121
iD 55: 24231 121
20 x 122 cm
LRV: 7.25%
Fußleiste: 26640 370

SCANDINAVIAN OAK

Light Beige

iD 70: 24201 100
iD 55: 24231 100
20 x 122 cm
LRV: 46.86%
Fußleiste: 26640 333

SCANDINAVIAN OAK

Medium Beige

iD 70: 24201 101
iD 55: 24231 101
20 x 122 cm
LRV: 38.13%
Fußleiste: 26640 334

SCANDINAVIAN OAK

Dark Beige

iD 70: 24201 102
iD 55: 24231 102
20 x 122 cm
LRV: 38.75%
Fußleiste: 26640 335

SCANDINAVIAN OAK

Light Grey

iD 70: 24201 103
iD 55: 24231 103
20 x 122 cm
LRV: 45.99%
Fußleiste: 26640 336

SCANDINAVIAN OAK

Medium Grey

iD 70: 24201 104
iD 55: 24231 104
20 x 122 cm
LRV: 39.50%
Fußleiste: 26640 337

SCANDINAVIAN OAK

Dark Grey

iD 70: 24201 105
iD 55: 24231 105
20 x 122 cm
LRV: 21.63%
Fußleiste: 26640 338

iD INSPIRATION 55-70

Hölzer

TREND LINE

Silver

iD 70: 24205 090
iD 55: 24235 090
16.66 x 100 cm
LRV: 24.61%
Fußleiste: 26640 286

TREND LINE

Interferential

iD 70: 24205 089
iD 55: 24235 089
16.66 x 100 cm
LRV: 10.60%
Fußleiste: 26640 285

TREND LINE

Black

iD 70: 24205 088
iD 55: 24235 088
16.66 x 100 cm
LRV: 11.10%
Fußleiste: 26640 284

VINTAGE TEAK

Grey

iD 70: 24201 092
iD 55: 24231 092
20 x 122 cm
LRV: 17.72%
Fußleiste: 26640 092

VINTAGE TEAK

Natural

iD 70: 24201 093
iD 55: 24231 093
20 x 122 cm
LRV: 6.61%
Fußleiste: 26640 093

WENGE

Grege

iD 70: 24205 012
iD 55: 24235 012
16.66 x 100 cm
LRV: 23.89%
Fußleiste: 26640 315

WENGE

Grey

iD 70: 24205 011
iD 55: 24235 011
16.66 x 100 cm
LRV: 17.66%
Fußleiste: 26640 292

WENGE

Natural

iD 70: 24205 010
iD 55: 24235 010
16.66 x 100 cm
LRV: 6.01%
Fußleiste: 26640 291

WENGE

Black

iD 70: 24205 009
iD 55: 24235 009
16.66 x 100 cm
LRV: 6.15%
Fußleiste: 26640 290

Stein

BARDIGLIO

Lime Stone

iD 70: 24207 034
iD 55: 24237 034
LRV: 33.13%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 355

BARDIGLIO

Grey

iD 70: 24207 035
iD 55: 24237 035
LRV: 38.86%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 356

BARDIGLIO

Dark Grey

iD 70: 24207 036
iD 55: 24237 036
LRV: 29.76%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 357

BARDIGLIO

Anthracite

iD 70: 24207 037
iD 55: 24237 037
LRV: 16.04%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 358

COMPOSITE

Cool Grey

iD 70: 24207 073
iD 55: 24237 073
LRV: 30.45%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 317

COMPOSITE

Warm Grey

iD 70: 24207 072
iD 55: 24237 072
LRV: 37.82%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 316

COMPOSITE

Black

iD 70: 24207 074
iD 55: 24237 074
LRV: 8.87%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 318

POLISHED CONCRETE

Light Grey



iD 70: 24207 075
iD 55: 24237 075
LRV: 41.57%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 319

POLISHED CONCRETE

Medium Grey

iD 70: 24207 076
iD 55: 24237 076
LRV: 31%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 320

iD INSPIRATION 55-70

Stein

POLISHED CONCRETE

Dark Grey

iD 70: 24207 077
iD 55: 24237 077
LRV: 17.32%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 321

ROCK

Grege

iD 70: 24207 065
iD 55: 24237 065
LRV: 48.04%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 272

ROCK



Beige

iD 70: 24207 062
iD 55: 24237 062
LRV: 43.87%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 269

ROCK

Grey

iD 70: 24207 066
iD 55: 24237 066
LRV: 34.79%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 273

ROCK

Brown

iD 70: 24207 064
iD 55: 24237 064
LRV: 11.27%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 271

ROCK

Black

iD 70: 24207 063
iD 55: 24237 063
LRV: 9.74%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 270

RUSTIC SLATE

Beige

iD 70: 24207 070
iD 55: 24237 070
LRV: 29%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 275

RUSTIC SLATE

Grey

iD 70: 24207 071
iD 55: 24237 071
LRV: 31.83%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 276

RUSTIC SLATE

Black

iD 70: 24207 069
iD 55: 24237 069
LRV: 5.59%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 274

Stein

TERRAZZO Green

iD 70: 24207 130
iD 55: 24237 130
50 x 50 cm
LRV: 24.02%
Fußleiste: 26640 379

TERRAZZO Grey

iD 70: 24207 129
iD 55: 24237 129
50 x 50 cm
LRV: 23.18%
Fußleiste: 26640 378

TERRAZZO Anthracite

iD 70: 24207 131
iD 55: 24237 131
50 x 50 cm
LRV: 9.42%
Fußleiste: 26640 380

Material Designs

CAVIAR Grey



iD 70: 24207 019
iD 55: 24237 019
50 x 50 cm
LRV: 49.89%
Fußleiste: 26640 328

CAVIAR Beige



iD 70: 24207 022
iD 55: 24237 022
50 x 50 cm
LRV: 37.77%
Fußleiste: 26640 331

CAVIAR Foggy Blue



iD 70: 24207 023
iD 55: 24237 023
50 x 50 cm
LRV: 35.24%
Fußleiste: 26640 332

CAVIAR Mauve

iD 70: 24207 021
iD 55: 24237 021
50 x 50 cm
LRV: 30.02%
Fußleiste: 26640 330

CAVIAR Misty Grey



iD 70: 24207 017
iD 55: 24237 017
50 x 50 cm
LRV: 25.81%
Fußleiste: 26640 326

CAVIAR Tobacco

iD 70: 24207 018
iD 55: 24237 018
50 x 50 cm
LRV: 19.62%
Fußleiste: 26640 327

iD INSPIRATION 55-70

Material Designs

CAVIAR

Brown

iD 70: 24207 020
iD 55: 24237 020
LRV: 13.64%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 329

OXIDE

Steel

iD 70: 24207 119
iD 55: 24237 119
LRV: 18.07%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 360

OXIDE

Copper

iD 70: 24207 118
iD 55: 24237 118
LRV: 10.85%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 359

OXIDE

Black Steel

iD 70: 24207 120
iD 55: 24237 120
LRV: 10.67%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 361

TISSE

Light

iD 70: 24207 084
iD 55: 24237 084
LRV: 30.19%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 279

TISSE

Beige

iD 70: 24207 082
iD 55: 24237 082
LRV: 19.25%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 277

TISSE

Green

iD 70: 24207 091
iD 55: 24237 091
LRV: 20.32%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 283

TISSE

Blue

iD 70: 24207 087
iD 55: 24237 087
LRV: 13.05%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 282

TISSE

Red

iD 70: 24207 086
iD 55: 24237 086
LRV: 12.31%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 281

Material Designs

TISSE

Brown

iD 70: 24207 085
iD 55: 24237 085
LRV: 12.11%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 280

TISSE



Black

iD 70: 24207 083
iD 55: 24237 083
LRV: 5.02%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 278

TWINE

Light Grey

iD 70: 24207 038
iD 55: 24237 038
LRV: 32.60%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 362

TWINE



Medium Grey

iD 70: 24207 039
iD 55: 24237 039
LRV: 25.16%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 363

TWINE

Blue Grey

iD 70: 24207 041
iD 55: 24237 041
LRV: 24.34%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 365

TWINE



Purple

iD 70: 24207 045
iD 55: 24237 045
LRV: 17.18%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 369

TWINE

Turquoise

iD 70: 24207 042
iD 55: 24237 042
LRV: 16.08%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 366

TWINE



Denim

iD 70: 24207 043
iD 55: 24237 043
LRV: 13.52%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 367

TWINE

Indigo

iD 70: 24207 044
iD 55: 24237 044
LRV: 11.86%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 368

iD INSPIRATION 55-70

Material Designs

TWINE



Dark Grey

iD 70: 24207 040
iD 55: 24237 040
LRV: 15.91%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 364

VINTAGE ZINC

Silver

iD 70: 24207 096
iD 55: 24237 096
LRV: 19.36%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 289

VINTAGE ZINC

Rust

iD 70: 24207 095
iD 55: 24237 095
LRV: 10.10%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 288

Grafik

VINTAGE ZINC

Black

iD 70: 24207 094
iD 55: 24237 094
LRV: 5.24%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 287

METAL FRAME

Rose

iD 70: 24207 078
iD 55: 24237 078
LRV: 42.20%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 322

METAL FRAME



Platinium

iD 70: 24207 079
iD 55: 24237 079
LRV: 37.04%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 323

METAL FRAME



Aluminium

iD 70: 24207 080
iD 55: 24237 080
LRV: 39.91%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 324

METAL FRAME



Stainless

iD 70: 24207 081
iD 55: 24237 081
LRV: 28.11%

50 x 50 cm
Fußleiste: 26640 325

AKZENTSTREIFEN

Erzielen Sie mit Farbkontrasten einzigartige visuelle Effekte um besondere Raumelemente hervorzuheben oder die Wahrnehmung der Raumdimension zu beeinflussen.

BLACK	1421 001
SILVER	1421 002
COPPER	1421 012
GOLD	1421 003
EGGSHELL	1421 013
ROYAL BLUE	1421 011
TOBACCO	1421 008
DARK GREY	1421 009
RED	1421 010

Feature strips / Dark Grey - Red

iD INSPIRATION 55-70

STARNDARD PRODUKT-VARIANTEN

iD INSPIRATION 55/70 - Hölzer			Formate - Standard mit vierseitiger Fase									
			12,5 x 122		20 x 122		25 x 122		25 x 150		16,66 x 100	
Design	Farbe	Prägung	iD 55	iD 70	iD 55	iD 70	iD 55	iD 70	iD 55	iD 70	iD 55	iD 70
ANTIK OAK	BEIGE	Rustic	24230001	24200001	24231001	24201001	24232001	24202001	24233001	24203001		
ANTIK OAK	BROWN	Rustic	24230002	24200002	24231002	24201002	24232002	24202002	24233002	24203002		
ANTIK OAK	DARK GREY	Rustic	24230003	24200003	24231003	24201003	24232003	24202003	24233003	24203003		
ANTIK OAK	GREY	Rustic	24230004	24200004	24231004	24201004	24232004	24202004	24233004	24203004		
ANTIK OAK	NATURAL	Rustic	24230005	24200005	24231005	24201005	24232005	24202005	24233005	24203005		
ANTIK OAK	LIGHT GREY	Rustic	24230006	24200006	24231006	24201006	24232006	24202006	24233006	24203006		
ANTIK OAK	ANTHRACITE	Rustic	24230007	24200007	24231007	24201007	24232007	24202007	24233007	24203007		
ANTIK OAK	MIDDLE GREY	Rustic	24230008	24200008	24231008	24201008	24232008	24202008	24233008	24203008		
BRUSHED PINE	BROWN	Rustic	24230013	24200013	24231013	24201013	24232013	24202013				
BRUSHED PINE	GREY	Rustic	24230014	24200014	24231014	24201014	24232014	24202014				
BRUSHED PINE	NATURAL	Rustic	24230015	24200015	24231015	24201015	24232015	24202015				
BRUSHED PINE	WHITE	Rustic	24230016	24200016	24231016	24201016	24232016	24202016				
CONTEMPORARY OAK	GREY	Natural	24230109	24200109	24231109	24201109	24232109	24202109				
CONTEMPORARY OAK	GREGE	Natural	24230110	24200110	24231110	24201110	24232110	24202110				
CONTEMPORARY OAK	NATURAL	Natural	24230111	24200111	24231111	24201111	24232111	24202111				
CONTEMPORARY OAK	BROWN	Natural	24230112	24200112	24231112	24201112	24232112	24202112				
ELM	LIGHT GREY	Natural			24231113	24201113	24232113	24202113	24233113	24203113		
ELM	BEIGE	Natural			24231114	24201114	24232114	24202114	24233114	24203114		
ELM	NATURAL	Natural			24231115	24201115	24232115	24202115	24233115	24203115		
ELM	GREGE	Natural			24231116	24201116	24232116	24202116	24233116	24203116		
ELM	BROWN	Natural			24231117	24201117	24232117	24202117	24233117	24203117		
ENGLISH OAK	BEIGE	Natural	24230024	24200024	24231024	24201024	24232024	24202024				
ENGLISH OAK	BROWN	Natural	24230025	24200025	24231025	24201025	24232025	24202025				
ENGLISH OAK	LIGHT	Natural	24230026	24200026	24231026	24201026	24232026	24202026				
ENGLISH OAK	NATURAL	Natural	24230027	24200027	24231027	24201027	24232027	24202027				
ENGLISH OAK	LIGHT BEIGE	Natural	24230028	24200028	24231028	24201028	24232028	24202028				
ENGLISH OAK	GREY BEIGE	Natural	24230029	24200029	24231029	24201029	24232029	24202029				
PALLET PINE	WHITE	Weathered			24231030	24201030	24232030	24202030				
PALLET PINE	BEIGE	Weathered			24231031	24201031	24232031	24202031				
PALLET PINE	NATURAL	Weathered			24231032	24201032	24232032	24202032				
PALLET PINE	BROWN	Weathered			24231033	24201033	24232033	24202033				
PATINA ASH	BEIGE	Weathered	24230106	24200106	24231106	24201106	24232106	24202106				
PATINA ASH	BROWN	Weathered	24230107	24200107	24231107	24201107	24232107	24202107				
PATINA ASH	GREY	Weathered	24230108	24200108	24231108	24201108	24232108	24202108				
RUSTIC OAK	STONE BROWN	Natural	24230121	24200121	24231121	24201121	24232121	24202121	24233121	24203121		
RUSTIC OAK	DARK GREY	Natural	24230122	24200122	24231122	24201122	24232122	24202122	24233122	24203122		
RUSTIC OAK	MEDIUM GREY	Natural	24230123	24200123	24231123	24201123	24232123	24202123	24233123	24203123		
RUSTIC OAK	LIGHT GREY	Natural	24230124	24200124	24231124	24201124	24232124	24202124	24233124	24203124		
RUSTIC OAK	NATURAL	Natural	24230125	24200125	24231125	24201125	24232125	24202125	24233125	24203125		
RUSTIC OAK	BEIGE	Natural	24230126	24200126	24231126	24201126	24232126	24202126	24233126	24203126		
RUSTIC OAK	BROWN	Natural	24230127	24200127	24231127	24201127	24232127	24202127	24233127	24203127		
RUSTIC OAK	MEDIUM BROWN	Natural	24230128	24200128	24231128	24201128	24232128	24202128	24233128	24203128		
SCANDINAVIAN OAK	LIGHT BEIGE	Weathered	24230100	24200100	24231100	24201100	24232100	24202100				
SCANDINAVIAN OAK	MEDIUM BEIGE	Weathered	24230101	24200101	24231101	24201101	24232101	24202101				
SCANDINAVIAN OAK	DARK BEIGE	Weathered	24230102	24200102	24231102	24201102	24232102	24202102				
SCANDINAVIAN OAK	LIGHT GREY	Weathered	24230103	24200103	24231103	24201103	24232103	24202103				
SCANDINAVIAN OAK	MEDIUM GREY	Weathered	24230104	24200104	24231104	24201104	24232104	24202104				
SCANDINAVIAN OAK	DARK GREY	Weathered	24230105	24200105	24231105	24201105	24232105	24202105				
TREND LINE	BLACK	Brushed Alu									24235088	24205088
TREND LINE	INTERFERENTIAL	Brushed Alu									24235089	24205089
TREND LINE	SILVER	Brushed Alu									24235090	24205090
VINTAGE TEAK	GREY	Weathered	24230092	24200092	24231092	24201092	24232092	24202092				
VINTAGE TEAK	NATURAL	Weathered	24230093	24200093	24231093	24201093	24232093	24202093				
WENGE	BLACK	Soft wood									24235009	24205009
WENGE	NATURAL	Soft wood									24235010	24205010
WENGE	GREY	Soft wood									24235011	24205011
WENGE	GREGE	Soft wood									24235012	24205012

Bei iD Inspiration bestimmen ganz allein Sie das Bodendesign und seine Anpassung an die speziellen Anforderungen Ihres gewerblichen Objekts.

iD INSPIRATION 55/70 - Fliesen			Formate - Standard mit vierseitiger Fase							
Design	Farbe	Prägung	25 x 50		50 x 50		50 x 100		100 x 100	
			iD 55	iD 70	iD 55	iD 70	iD 55	iD 70	iD 55	iD 70
BARDIGLIO	LIME STONE	Flat			24237034	24207034	24238034	24208034	24239034	24209034
BARDIGLIO	GREY	Flat			24237035	24207035	24238035	24208035	24239035	24209035
BARDIGLIO	DARK GREY	Flat			24237036	24207036	24238036	24208036	24239036	24209036
BARDIGLIO	ANTHRACITE	Flat			24237037	24207037	24238037	24208037	24239037	24209037
CAVIAR	MISTY GREY	Flat			24237017	24207017			24239017	24209017
CAVIAR	TOBACCO	Flat			24237018	24207018			24239018	24209018
CAVIAR	GREY	Flat			24237019	24207019			24239019	24209019
CAVIAR	BROWN	Flat			24237020	24207020			24239020	24209020
CAVIAR	MAUVE	Flat			24237021	24207021			24239021	24209021
CAVIAR	BEIGE	Flat			24237022	24207022			24239022	24209022
CAVIAR	FOGGY BLUE	Flat			24237023	24207023			24239023	24209023
COMPOSITE	WARM GREY	Beton	24236072	24206072	24237072	24207072	24238072	24208072		
COMPOSITE	COOL GREY	Beton	24236073	24206073	24237073	24207073	24238073	24208073		
COMPOSITE	BLACK	Beton	24236074	24206074	24237074	24207074	24238074	24208074		
METAL FRAME	ROSE	Flat			24237078	24207078			24239078	24209078
METAL FRAME	PLATINUM	Flat			24237079	24207079			24239079	24209079
METAL FRAME	ALUMINIUM	Flat			24237080	24207080			24239080	24209080
METAL FRAME	STAINLESS	Flat			24237081	24207081			24239081	24209081
OXIDE	COPPER	Flat			24237118	24207118	24238118	24208118	24239118	24209118
OXIDE	STEEL	Flat			24237119	24207119	24238119	24208119	24239119	24209119
OXIDE	BLACK STEEL	Flat			24237120	24207120	24238120	24208120	24239120	24209120
POLISHED CONCRETE	LIGHT GREY	Beton	24236075	24206075	24237075	24207075	24238075	24208075		
POLISHED CONCRETE	MEDIUM GREY	Beton	24236076	24206076	24237076	24207076	24238076	24208076		
POLISHED CONCRETE	DARK GREY	Beton	24236077	24206077	24237077	24207077	24238077	24208077		
ROCK	BEIGE	Stone	24236062	24206062	24237062	24207062			24239062	24209062
ROCK	BLACK	Stone	24236063	24206063	24237063	24207063			24239063	24209063
ROCK	BROWN	Stone	24236064	24206064	24237064	24207064			24239064	24209064
ROCK	GREGE	Stone	24236065	24206065	24237065	24207065			24239065	24209065
ROCK	GREY	Stone	24236066	24206066	24237066	24207066			24239066	24209066
RUSTIC SLATE	BLACK	Slate			24237069	24207069	24238069	24208069	24239069	24209069
RUSTIC SLATE	BEIGE	Slate			24237070	24207070	24238070	24208070	24239070	24209070
RUSTIC SLATE	GREY	Slate			24237071	24207071	24238071	24208071	24239071	24209071
TERRAZZO	GREY	Beton			24237129	24207129	24238129	24208129	24239129	24209129
TERRAZZO	GREEN	Beton			24237130	24207130	24238130	24208130	24239130	24209130
TERRAZZO	ANTHRACITE	Beton			24237131	24207131	24238131	24208131	24239131	24209131
TISSE	BEIGE	Texstyle			24237082	24207082	24238082	24208082		
TISSE	BLACK	Texstyle			24237083	24207083	24238083	24208083		
TISSE	LIGHT	Texstyle			24237084	24207084	24238084	24208084		
TISSE	BROWN	Texstyle			24237085	24207085	24238085	24208085		
TISSE	RED	Texstyle			24237086	24207086	24238086	24208086		
TISSE	BLUE	Texstyle			24237087	24207087	24238087	24208087		
TISSE	GREEN	Texstyle			24237091	24207091	24238091	24208091		
TREND LINE	BLACK	Brushed Alu			24237088	24207088	24238088	24208088		
TREND LINE	INTERFERENTIAL	Brushed Alu			24237089	24207089	24238089	24208089		
TREND LINE	SILVER	Brushed Alu			24237090	24207090	24238090	24208090		
TWINE	LIGHT GREY	Brushed Alu	24236038	24206038	24237038	24207038	24238038	24208038		
TWINE	MEDIUM GREY	Brushed Alu	24236039	24206039	24237039	24207039	24238039	24208039		
TWINE	DARK GREY	Brushed Alu	24236040	24206040	24237040	24207040	24238040	24208040		
TWINE	BLUE GREY	Brushed Alu	24236041	24206041	24237041	24207041	24238041	24208041		
TWINE	TURQUOISE	Brushed Alu	24236042	24206042	24237042	24207042	24238042	24208042		
TWINE	DENIM	Brushed Alu	24236043	24206043	24237043	24207043	24238043	24208043		
TWINE	INDIGO	Brushed Alu	24236044	24206044	24237044	24207044	24238044	24208044		
TWINE	PURPLE	Brushed Alu	24236045	24206045	24237045	24207045	24238045	24208045		
VINTAGE ZINC	BLACK	Flat	24236094	24206094	24237094	24207094	24238094	24208094		
VINTAGE ZINC	RUST	Flat	24236095	24206095	24237095	24207095	24238095	24208095		
VINTAGE ZINC	SILVER	Flat	24236096	24206096	24237096	24207096	24238096	24208096		

VORGABEN FÜR DIE INDIVIDUALISIERUNG

STANDARD

Auf Lager
Keine Mindestmenge

ÄNDERUNG DER FASE

Auftragsbezogene Fertigung Keine Mindestmenge

ÄNDERUNG DES FORMATS

Auftragsbezogene Fertigung
Ab 700 m²

ÄNDERUNG DER OBERFLÄCHE

Auftragsbezogene Fertigung
Ab 1.100 m²

EXKLUSIVE FARBE

Auftragsbezogene Fertigung
Ab 1.500 m²

iD INSPIRATION 55-70

ZUBEHÖR

DEKORATIVE PVC- FUßLEISTE

Eine kompakte Fußleiste mit einer PUR-Oberfläche, 100% passend zum Design Ihres Bodens.

Verpackungseinheit: 16 St. = 1 Karton (32,32 lfm)



ALUMINIUM ÜBERGANGSPROFIL

Übergangsprofil - zu Verschrauben.

2 Farben: Silber 1451 000
Bronze 1451 001

Verpackungseinheit: 10 St. = 1 Karton (27 lfm)



ALUMINIUM TREPPENKANTE

Treppenkante - zum Verschrauben über dem Bodenbelag.

1 Farbe: Silber 1434 001

Verpackungseinheit: 10 St. = 1 Karton (26 lfm)





3D WARNNOPPEN

Zubehör für die Barrierefreiheit. Gebrauchsfertige Warnnoppen, die einfach auf den vorhandenen Bodenbelag aufgebracht werden.

Verpackungseinheit: 5 mm x 25 mm Noppen in Paketen mit 200 St.



	selbstklebend	
	White	1440 050
	Grey	1440 051
	Black	1440 052
	Ivory	1440 053
	Red	1440 054
	Yellow	1440 055

Pallet Pine / White - Natural - Brown

iD INSPIRATION 55-70

INTARSIEN SERVICE

Mit FLOORCRAFT können Sie uns Ihr eigenes Design zur Verfügung stellen oder Sie entwickeln zusammen mit unseren Designern ein neues Layout.

Floorcraft bietet eine individuelle und auf Ihr Logo abgestimmte Lösung für ein noch individuelleres Bodenbelagsumfeld.

Die FLOORCRAFT Datenbank umfasst eine große Auswahl an Standarddesigns die problemlos in jedes Dekor der Tarkett Bodebelagslösungen implementiert werden können.

Für nähere Informationen kontaktieren Sie Ihren Tarkett Gebietsleiter.

Dieses maßgeschneiderte Design wurde von FLOORCRAFT erstellt. Jeder Zuschnitt wurde individuell zu Paneelen zusammengesetzt.

3 MÖGLICHE FLOORCRAFT STANDARD DESIGNS

VERFÜGBAR IN DEN FOLGENDEN 3 STANDARD FARBKOMBINATIONEN

Houndstooth



Polished Concrete
Dark Grey / Light Grey
24970



Oxide
Black Steel /Steel
24971

Twine
Medium Grey /Light Grey
24972

Stripes



Polished Concrete
Dark Grey / Light Grey
24973

Oxide
Black Steel /Steel
24974

Twine
Medium Grey /Light Grey
24975

Vintage





Polished Concrete
Dark Grey / Light Grey
24976



Oxide
Black Steel /Steel
24977



Twine
Medium Grey /Light Grey
24978

Verpackungseinheit: 25 cm x 25 cm Fliesen Ihres gewählten Designs
Keine Mindestabnahmemenge

iD INSPIRATION CLICK

iD Inspiration Click ist die ideale Lösung für Semi-Commercial Bereiche. Die Verlegung erfordert nur eine geringe Vorbereitung des Untergrunds und das Material kann über viele bereits vorhandene Böden verlegt werden. Das einzigartige Klick-System erlaubt eine schwimmende Verlegung, wodurch die Verlegung 35% schneller ist als bei zu verklebenden Designböden und 15% schneller als die meisten anderen Klick-Systeme*.

Die neue iD Inspiration Click umfasst 20 Farbtöne, abgestimmt auf die neuesten Trends.

DIE IDEALE KOMBINATION AUS WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND NACHHALTIGKEIT

Bessere Innenraumluftqualität

- Verbessert die Innenraumluftqualität, dank VOC-Emissionen unter der Nachweisgrenze.

Widerstandsfähig und leicht zu reinigen

- TopCleanXP™ Oberflächenbehandlung für eine strapazierfähigere Oberfläche und einfache Pflege.

PRODUKT KONSTRUKTION



1. **TopClean XP™ PUR - Ausrüstung**
   Extreme Beständigkeit sowie einfache Reinigung & Pflege
2. **Oberflächenprägung**
   Authentische Strukturen
3. **0,55 mm starke, transparente Nutzschicht**
   Außerordentlich strapazierfähig und druckbeständig
4. **Design Film**
   20 Designmöglichkeiten in High Definition (HD) Druckqualität
5. **Mit Glasvlies verstärkte Konstruktion**
   Außerordentliche Maßstabilität und exzellente Beständigkeit gegenüber Druckbelastung und Verschleiß
6. **Stabilisierende Rückenlage**
7. **Fold-down Click System**

*Estimation - not binding

Contemporary Oak /Grey - Grege - Brown

iD INSPIRATION CLICK

Hölzer

CONTEMPORARY OAK

Grege

24265 110 **25 x 150 cm**
LRV: 30.32%
Fußleiste: 26640 347

CONTEMPORARY OAK

Grey

24265 109 **25 x 150 cm**
LRV: 28.20%
Fußleiste: 26640 346

CONTEMPORARY OAK

Natural

24265 111 **25 x 150 cm**
LRV: 26.42%
Fußleiste: 26640 348

CONTEMPORARY OAK

Brown

24265 112 **25 x 150 cm**
LRV: 16.06%
Fußleiste: 26640 349

ELM

Light Grey

24265 113 **25 x 150 cm**
LRV: 45.88%
Fußleiste: 26640 350

ELM

Beige

24265 114 **25 x 150 cm**
LRV: 45.40%
Fußleiste: 26640 351

ELM

Natural

24265 115 **25 x 150 cm**
LRV: 38.47%
Fußleiste: 26640 352

PATINA ASH

Beige

24264 106 **20 x 122 cm**
LRV: 43.21%
Fußleiste: 26640 343

PATINA ASH

Grey

24264 108 **20 x 150 cm**
LRV: 31.03%
Fußleiste: 26640 345

PATINA ASH

Brown

24264 107 **20 x 122 cm**
LRV: 29.79%
Fußleiste: 26640 344

RUSTIC OAK

Light Grey

24264 124 **20 x 122 cm**
LRV: 45.58%
Fußleiste: 26640 373

RUSTIC OAK

Medium Grey

24264 123 **20 x 122 cm**
LRV: 21.68%
Fußleiste: 26640 372

RUSTIC OAK

Dark Grey

24264 122 **20 x 122 cm**
LRV: 14.18%
Fußleiste: 26640 371

RUSTIC OAK

Stone Brown

24264 121 **20 x 122 cm**
LRV: 7.25%
Fußleiste: 26640 370

Steindesign

TERRAZZO

Green

24266 130 **33.33 x 61 cm**
LRV: 24.02% Fußleiste: 26640 379

TERRAZZO

Grey

24266 129 **33.33 x 61 cm**
LRV: 23.18% Fußleiste: 26640 378

TERRAZZO

Anthracite

24266 131 **33.33 x 61 cm**
LRV: 9.42% Fußleiste: 26640 380

Material Design

OXIDE

Copper

24266 118 **33.33 x 61 cm**
LRV: 10.85% Fußleiste: 26640 359

OXIDE

Steel

24266 119 **33.33 x 61 cm**
LRV: 18.07% Fußleiste: 26640 360

OXIDE

Black Steel

24266 120 **33.33 x 61 cm**
LRV: 10.67% Fußleiste: 26640 361

iD INSPIRATION CLICK

ZUBEHÖR

TARKOMFORT PREMIUM

- Trittschallverbesserung bis zu 19dB

Art.: 24992 030 - Black **Verpackungseinheit:** 1 Rolle 1 m x 15 m

TARKOMFORT PRO

- Trittschallverbesserung bis zu 13dB
- Anti-Rutsch-Effekt zur einfachen Verlegung

Art.: 24992 020 - Grey **Verpackungseinheit:** 1 Rolle 1 m x 10 m

DEKORATIVE PVC-FUßLEISTE

- Kompakte Fußleiste mit dekorativem Film und PUR Oberflächenvergütung. 100% passend für alle 20 iD Inspiration Click Designs.

Verpackungseinheit: 16 St. = 1 Karton (32,32 lfm)

ZUBEHÖR FÜR TREPPEN UND BARRIEREFREIHEIT

Aluminium Treppenkante:
Silber (1434 011)
Edelstahl (1434 012)

Warnnoppen:
Schwarz (1440 052)
Grau (1440 051)

FLEXIBLE PROFILE

Zu verschraubende Aluminiumprofile.
Silber (1456 011)
Edelstahl (1456 012)

Verpackungseinheit: 10 St. = 1 Karton (25 lfm)



ÜBERGANGSPROFILE

Zu verschraubende Aluminiumprofile.
Silber (1451 011)
Edelstahl (1451 012)

Verpackungseinheit: 10 St. = 1 Karton (27 lfm)



RAMPENPROFILE

Zu verschraubende Aluminiumprofile.
Silber (1454 011)
Edelstahl (1454 012)

Verpackungseinheit: 10 St. = 1 Karton (27 lfm)



Patina Ash / Brown - Grey

iD INSPIRATION CLICK

Rustic Oak /Stone Brown- Light Grey - Medium Grey - Dark Grey

UMWELTKONZEPT

Wir bei Tarkett haben uns dazu verpflichtet, die besten Produkte zu entwerfen, zu produzieren und an unsere Kunden zu liefern, die dabei einen positiven Einfluss auf die Menschen, den Planeten und die Wirtschaft haben. Wir glauben an die Schaffung einer positiven Zukunft für alle, basierend auf dem Verständnis für die großen sozialen und ökologischen Herausforderungen denen wir gegenüberstehen, durch Innovationen und Lösungen, die diesen Herausforderungen gerecht werden.

iD INSPIRATION 55-70 & iD INSPIRATION CLICK

iD Inspiration 55-70 und iD Inspiration Click wurden für den Einsatz in mittel bis stark beanspruchten Bereichen in Ladenbau, Gastgewerbe und Büro entwickelt. Durch VOC Emissionen von weniger als 10µg/m^3 nach 28 Tagen, einer Menge, unterhalb der Nachweisgrenze, tragen sie zur Verbesserung der Innenraumluftqualität bei und sind Asthmatiker und Allergiker freundlich.Die Produkte tragen zum Wohlbefinden der Menschen bei, indem sie mit phthalatfreien Weichmachern produziert werden. Die eingesetzten Weichmacher kommen auch in sensiblen Bereichen wie der Produktion von Spielzeugen, Lebensmittelbehältern und medizinischen Geräten zum Einsatz.

Die einzigartige Oberflächenvergütung sorgt für eine einfache Reinigung und reduziert den Verbrauch von Wasser, Energie und chemischen Reinigungsmitteln.

iD INSPIRATION CLICK

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORMEN	iD Inspiration Click
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer Bodenbelag zum Klicken
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42
TECHNISCHE DATEN	**NORMEN**	**iD Inspiration Click**
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55
Flächengewicht	EN ISO 23997	8000 g/m²
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I
Abmessungen	EN ISO 24342	
	Planken	19,05 x 121,10 cm, 7 Planken/Kar = 1,61 m² 24,05 x 149,10 cm, 5 Planken/Kar = 1,79 m²
	Fliesen	32,38 x 60,10 cm, 9 Fliesen/Kar = 1,75 m² 49,05 x 99,10 cm, 3 Fliesen/Kar = 1,46 m²
Oberflächenbehandlung (PUR)		Ja - TopCleanXP™
Gefaste Kanten		Ja
LEISTUNGSMERKMALE	**NORMEN**	**iD Inspiration Click**
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 - EN 425	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB
Reduktion von Raumschall	EN ISO 31-074	Klasse C ($L_{n,e,w}$ < 85 dB)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,04 m² K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02 (Methode 3a)	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	nicht verändert*
Rutschsicherheit	DIN 51130 EN 13893	R9 / R10 (je Oberflächenprägung) μ ≥ 0,30
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815 EN 1081	< 2 kV ≥ 10^9 Ohm
Haftreibung der Nutzschicht	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Fußbodenheizung		Geeignet - max. 27 °C

* Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten, keine Veränderung der Materialeigenschaften. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (07/16).

Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.
Hinweis: Verlege-, Reinigungs-, und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.

ZOLLTARIFNUMMER : 482050000000F

TARKETT SUSTAINABILITY TAG

100 % Recycelbar

PHTHALAT FREI Technologie

<10µg/m³ Bestmögliche Innenraumluftqualität * TVOC NACH 28 TAGEN

Logistische Informationen

Oberflächenbehandlung

X-treme Performance Top Clean xp PUR REINFORCED

NO WAX NO POLISH FOR LIFE

Allgemeine Informationen

CE EN 14041:2004

iD Inspiration Click
0197-0011-DOP-2016-04
http://professionals.tarkett.com
Distributed by: Tarkett GDL S.A. L-9779 Lentzweiler

Gemäß europäischer Klassifizierung ISO 10874 - EN 685

GARANTEE 10 years

FEB Fachverband der Hersteller elastischer Bodenbeläge e.V.

INNENRAUMLUFT EMISSIONEN A+ (A+ A B C)

iD INSPIRATION 55-70

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORMEN	iD Inspiration 55	iD Inspiration 70
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer Bodenbelag	Heterogener, elastischer Bodenbelag
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 34 Industrie: 43
TECHNISCHE DATEN	**NORMEN**	**iD Inspiration 55**	**iD Inspiration 70**
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55	0,7
Flächengewicht	EN ISO 23997	4000 g/m²	4000 g/m²
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I	Typ I
Abmessungen	EN ISO 24342		
	Planken	16,66 x 100 cm, 22 Planken/Kar = 3,67 m² 12,5 x 122 cm, 24 Planken/Kar = 3,66 m² 20 x 122 cm, 15 Planken/Kar = 3,66 m² 25 x 122 cm, 12 Planken/Kar = 3,66 m² 25 x 150 cm, 10 Planken/Kar = 3,75 m²	
	Fliesen	25 x 50 cm, 30 Fliesen/Kar = 3,75 m² 50 x 50 cm, 15 Fliesen/Kar = 3,75 m² 50 x 100 cm, 7 Fliesen/Kar = 3,50 m² 100 x 100 cm, 3 Fliesen/Kar = 3 m²	
Oberflächenbehandlung (PUR)		Ja - TopCleanXP™	Ja - TopCleanXP™
Gefaste Kanten		Ja	Ja
LEISTUNGSMERKMALE	**NORMEN**	**iD Inspiration 55**	**iD Inspiration 70**
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 - EN 425	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	ΔLw = 2 dB	ΔLw = 2 dB
Reduktion von Raumschall	EN ISO 31-074	Klasse C ($L_{n,e,w}$ < 85 dB)	Klasse C ($L_{n,e,w}$ < 85 dB)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m² K/W	0,02 m² K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02 (Methode 3a)	≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	nicht verändert (0)*	nicht verändert (0)*
Rutschsicherheit	DIN 51130 EN 13893	R9 / R10 (je Oberflächenprägung) μ ≥ 0,30	R9 / R10 (je Oberflächenprägung) μ ≥ 0,30
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815 EN 1081	<2 kV > 10^9 Ohm	<2 kV > 10^9 Ohm
Haftreibung der Nutzschicht	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm	≥ 50N / 50mm
Warmwasser Fußbodenheizung		Geeignet - max. 27 °C	Geeignet - max. 27 °C

* Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten, keine Veränderung der Materialeigenschaften. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (07/16).

ZOLLTARIFNUMMER : 482050000000F

Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.
Hinweis: Verlege-, Reinigungs-, und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.

TARKETT SUSTAINABILITY TAG

100 % 36 % Recycelbar Recycling-Anteil

PHTHALAT FREI Technologie

<10µg/m³ Bestmögliche Innenraumluftqualität * TVOC NACH 28 TAGEN

Logistische Informationen



Oberflächenbehandlung

X-treme Performance Top Clean XP PUR REINFORCED

NO WAX NO POLISH FOR LIFE

Allgemeine Informationen

iD Inspiration 55
0004-0038-DoP-2016-09
http://professionals.tarkett.com
Manufactured by: Tarkett GmbH 54329 Konz - GERMANY
EN 14041:2004
Gemäß europäischer Klassifizierung ISO 10874 - EN 685
0.55 mm

iD Inspiration 70
0004-0041-DoP-2016-09
http://professionals.tarkett.com
Manufactured by: Tarkett GmbH 54329 Konz - GERMANY
EN 14041:2004
Gemäß europäischer Klassifizierung ISO 10874 - EN 685
0.70 mm

GARANTEE 10 years

FEB Fachverband der Hersteller elastischer Bodenbeläge e. V.

INNENRAUMLUFT EMISSIONEN A+ A+ A B C

flooristhenewplayground.tarkett.de

■ **WESTERN EUROPE: Austria:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +43 1 47 88 062 ▪ **Belgium:** Tarkett France Belux – Tel. +32 16 35 98 80 ▪ **Denmark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ▪ **Finland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ▪ **France:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ▪ **Germany:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ▪ **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ▪ **Italy:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ▪ **Luxembourg:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ▪ **Netherlands:** Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland – Tel. +31 416 685 491 ▪ **Norway:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ▪ **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ▪ **Spain:** Tarkett Floors S.L – Tel. +34 91 358 00 35 ▪ **Sweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ▪ **Switzerland:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ▪ **Turkey:** Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ▪ **United Kingdom:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE: Baltic Countries:** Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ▪ **Czech Republic:** Tarkett France SAS, org. slozka - Tel. +420-271 001 602 ▪ **Hungary:** Tarkett France SAS - Tel. +36 1 437 8150 ▪ **Poland:** Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ▪ **Russian Federation:** ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ▪ **Slovakia:** Tarkett France SAS, org.zlozka - Tel. +421 248 291 317 ▪ **South East Europe:** Tarkett Trade d.o.o. – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ▪ **Ukraine:** Tarkett UA – Tel: +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA: Australia:** Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ▪ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ▪ **North East Asia:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ▪ **India:** Tarkett France (India Branch) - Tel. +91 11 4352 4073 ▪ **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA: Tarkett International:** Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST: Tarkett Middle East:** Tel. +961 1 51 3363/4 ▪ **Israël:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA: USA:** Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. + 1 440 543 8916 ▪ **Canada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA: Brazil:** Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ▪ **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ▪ **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela:** Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ▪ **Mexico /Central America:** Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

24201 3506 07 – 08/16

Tarkett | www.professionals.tarkett.com