DESIGNBODENBELAG

iD
Essential 30

FLOOR IS THE NEW PLAYGROUND

Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

iD Essential 30

Entdecken Sie unsere große Auswahl an Farben, Oberflächeneffekten, Formaten und Zubehör um Ihren eigenen Stil zu finden.
iD Essential 30 bietet 12 Farben mit Synchronprägung. Diese Oberflächenprägung folgt den Linien und Knoten des Holzes, für ein absolut authentisches Erscheinungsbild.

iD Essential 30

Lassen Sie alte Gewohnheiten hinter sich! Kombinieren Sie verschiedene Designs um Ihren ganz persönlichen Boden zu gestalten.

DOUBLE HERRINGBONE

*2 Farben - 1/2 der Verlegemenge je Farbe**

Dargestellte Dekore:
Washed Pine - Light Brown (24707 006)
Washed Pine - Snow (24707 007)

Plankenformat (cm): 22,9 x 121,9

WAVE REPEAT

*2 Farben - 1/2 der Verlegemenge je Farbe**

Dargestellte Dekore:
Washed Pine - Light Brown (24707 006)
Washed Pine - Snow (24707 007)

Plankenformat (cm): 22,9 x 121,9

MARBLE PATH

*2 Farben - 1/2 der Verlegemenge je Farbe**

Dargestellte Dekore:
Venezia - Beige (3979 002)
Original Slate - Black (3976 006)

Fliesenformat (cm): 30,5 x 61

MIXED PATH

*3 Farben - 1/3 der Verlegemenge je Farbe**

Dargestellte Dekore:
Venezia - Beige (3979 002)
Original Slate - Grey (3979 007)
Original Slate - Black (3976 006)

Fliesenformat (cm): 30,5 x 61

** Die Angaben basieren auf dem dargestellten skalierten Muster*

iD Essential 30

Lassen Sie alte Gewohnheiten hinter sich! Kombinieren Sie verschiedene Designs um Ihren ganz persönlichen Boden zu gestalten.

GARDEN ALLEY

*2 Farben - 1/6 der Verlegemenge Beige, 5/6 Brown**

Dargestellte Dekore:
Country Oak - Beige (24707 001)
Country Oak - Brown (24707 000)

Plankenformat (cm): 22,9 x 121,9

JAPANESE GARDEN

*2 Farben - 1/6 der Verlegemenge Beige, 5/6 Brown**

Dargestellte Dekore:
Venezia - Beige (3979 002)
Country Oak - Brown (24707 000)

Plankenformat (cm): 22,9 x 121,9
Fliesenformat (cm): 30,5 x 61

HOUSE OF CARDS

*2 Farben - 2/3 der Velegemenge Beige, 1/3 Brown**

Dargestellte Dekore:
Venezia - Beige (3979 002)
Country Oak - Brown (24707 000)

Plankenformat (cm): 22,9 x 121,9
Fliesenformat (cm): 30,5 x 61

ALICE IN WONDERLAND

*2 Farben - 1/2 der Verlegemenge je Farbe**

Dargestellte Dekore:
Venezia - Beige (3979 002)
Country Oak - Brown (24707 000)

Plankenformat (cm): 22,9 x 121,9
Fliesenformat (cm): 30,5 x 61

** Die Angaben basieren auf dem dargestellten skalierten Muster*

BREITE PLANKEN MIT SYNCHRONPRÄGUNG

CERUSED OAK* - BEIGE

24707 009
22,9 x 121,9 cm
LRV: 44.2%

CERUSED OAK* - LIGHT BROWN

24707 010
22,9 x 121,9 cm
LRV: 29.8%

CERUSED OAK* - BROWN

24707 011
22,9 x 121,9 cm
LRV: 24.4%

COUNTRY OAK - BEIGE

24707 001
22,9 x 121,9 cm
LRV: 23.6%

COUNTRY OAK - GREY

24707 003
22,9 x 121,9 cm
LRV: 22.1%

COUNTRY OAK - NATURAL

24707 002
22,9 x 121,9 cm
LRV: 13.3%

COUNTRY OAK - BROWN

24707 000
22,9 x 121,9 cm
LRV: 11.4%

WASHED PINE - WHITE

24707 004
22,9 x 121,9 cm
LRV: 40.2%

WASHED PINE - BEIGE

24707 005
22,9 x 121,9 cm
LRV: 44.4%

WASHED PINE - LIGHT BROWN

24707 006
22,9 x 121,9 cm
LRV: 32.8%

WASHED PINE - SNOW

24707 007
22,9 x 121,9 cm
LRV: 57.2%

WASHED PINE - BLUE

24707 008
22,9 x 121,9 cm
LRV: 26.7%

*Das Dekor Cerused Oak bietet eine lebhafte Bandbreite an Farben und Strukturen. Die Planken innerhalb einer Box können sich daher stark unterscheiden!

BREITE PLANKEN MIT VOLLFLÄCHIGER PRÄGUNG

SMOKED OAK - WHITE

3977 005
22,9 x 121,9 cm
LRV: 49.9%

SMOKED OAK - LIGHT GREY

3977 004
22,9 x 121,9 cm
LRV: 30.8%

SMOKED OAK - NATURAL

3977 002
22,9 x 121,9 cm
LRV: 18.0%

SMOKED OAK - BROWN

3977 001
22,9 x 121,9 cm
LRV: 10.1%

SMOKED OAK - DARK GREY

3977 003
22,9 x 121,9 cm
LRV: 15.0%

SMOKED OAK - BLACK

3977 000
22,9 x 121,9 cm
LRV: 4.3%

PRIMARY PINE - WHITE

3977 021
22,9 x 121,9 cm
LRV:57.6%

PRIMARY PINE - NATURAL

3977 020
22,9 x 121,9 cm
LRV: 21.9%

PRIMARY PINE - GREGE

3977 018
22,9 x 121,9 cm
LRV: 30.1%

PRIMARY PINE - DARK GREY

3977 019
22,9 x 121,9 cm
LRV: 20.3%

PRIMARY PINE - DARK BROWN

3977 017
22,9 x 121,9 cm
LRV: 11.9%

SOFT OAK - WHITE

3977 011
22,9 x 121,9 cm
LRV: 53.0%

BREITE PLANKEN MIT VOLLFLÄCHIGER PRÄGUNG

SOFT OAK - LIGHT BEIGE

3977 015
22,9 x 121,9 cm
LRV: 40.6%

SOFT OAK - BEIGE

3977 009 **22,9 x 121,9 cm**
3976 009 **15,2 x 91,4 cm**
LRV: 31.4%

SOFT OAK - LIGHT BROWN

3977 012 **22,9 x 121,9 cm**
3976 012 **15,2 x 91,4 cm**
LRV: 30.5%

SOFT OAK - LIGHT GREY

3977 010 **22,9 x 121,9 cm**
3976 010 **15,2 x 91,4 cm**
LRV: 23.7%

SOFT OAK - NATURAL

3977 008 **22,9 x 121,9 cm**
3976 008 **15,2 x 91,4 cm**
LRV: 22.3%

SOFT OAK - BROWN

3977 007
22,9 x 121,9 cm
LRV: 14.6%

ASPEN OAK - GREY

3977 013
22,9 x 121,9 cm
LRV: 22.6%

ASPEN OAK - NATURAL

3977 016
22,9 x 121,9 cm
LRV: 20.8%

SCHMALE PLANKEN MIT VOLLFLÄCHIGER PRÄGUNG

ASPEN OAK - BEIGE

3977 014
22,9 x 121,9 cm
LRV: 43.7%

WALNUT - LIGHT BROWN

3976 034
15,2 x 91,4 cm
LRV: 5.7%

BEECH - NATURAL

3976 020
15,2 x 91,4 cm
LRV: 29.8%

MAPLE - NATURAL

3976 031
15,2 x 91,4 cm
LRV: 43.1%

FLIESEN MIT VOLLFLÄCHIGER PRÄGUNG

VENEZIA - BEIGE

3979 002
61 x 30,5 cm
LRV: 41.9%

VENEZIA - GREY

3979 001
61 x 30,5 cm
LRV: 21.3%

SCRATCHED METAL - GREY

3979 008
61 x 30,5 cm
LRV: 20.6%

ORIGINAL SLATE - GREY

3979 007
61 x 30,5 cm
LRV: 35.0%



ORIGINAL SLATE - BLACK

3979 006
61 x 30,5 cm
LRV: 4.2%

SANDSTONE - BROWN

3979 005
61 x 30,5 cm
LRV: 15.6%



SANDSTONE - BLACK

3979 004
61 x 30,5 cm
LRV: 6.6%

MARTIN PARR

iD Essential 30

3 Designs und 12 verschiedene Farben sind mit einer synchron-geprägten Oberfläche erhältlich. Diese Prägung folgt den Linien und Knoten des Holzes und sorgt für ein absolut authentisches Erscheinungsbild. Die Oberfläche betont den natürlichen Charakter des Holzes, aber im Gegensatz zu Echtholz, absorbiert sie kein Wasser oder Schmutz und kann somit leicht gereinigt werden.

Nahaufnahme der Planke nach der Prägung

Original Design vor der Prägung

GROSSE AUSWAHL AN DESIGNS

- 43 Farbmöglichkeiten und 14 verschiedene Designs
- 3 verschiedene Planken- und Fliesenformate ermöglichen eine einzigartige Kombination aus Holz- und Steindekoren.

HOHE STRAPAZIERFÄHIGKEIT UND EINFACHE REINUNG & PFLEGE

- Dank der Oberflächenausrüstung TopClean zeichnet sich die iD Essential 30 durch eine langfristig robustere Oberfläche und eine einfache Reinigung und Pflege aus.

  Der Verbrauch an Wasser, Energie und chemischen Reinigungsmitteln lässt sich auf ein Minimum reduzieren.

EINE MENSCHENFREUNDLICHE LÖSUNG

- Tarkett möchte seinen Kunden hochwertige, nachhaltige Produkte anbieten, die zu Ihrem Wohlbefinden und Ihrer Gesundheit beitragen, sowohl im Wohnungsbau als auch für Bereiche mit leichter Objektnutzung.

- Unsere iD Essential 30 Kollektion verfügt über zwei ökologische Innovationen, welche zu einer nachhaltigen, verbesserten Innenraumluftqualität beitragen.

- Niedrige VOC Emissionen, 10 mal niedriger als die strengsten europäischen Standards.

- Die von Tarkett gewählten phthalatfreien Weichmacher können auch für Lebensmittelbehältnisse und Spielzeuge verwendet werden, welche in den Mund von Kindern gelangen können.



1. Oberflächen-Prägung
Authentische natürliche Strukturen

2. TopClean™ Oberflächenausrüstung
einfache Pflege und hohe Strapazierfähigkeit

3. 0,30 mm starke transparente Nutzschicht
außerordentlich strapazierfähig und druckbeständig

4. 43 Farbmöglichkeiten

5. Kalandrierte PVC Rückenkonstruktion

Zubehör

Sockelleisten

1 PVC SOCKELLEISTE

24640 ---
Kompakte Fußleiste mit Dekorfilm und PUR-Ausrüstung (10 x 60 x 2020 mm). 100 % passend zu 22 iD Essential 30 Dekoren, siehe unten Spalte 1 in der Fußleistenübersicht.

Verpackungseinheit: 16 Stück à 2,02 lfm.

2 LAMINAT SOCKELLEISTE

42600 ---
Laminat Fußleiste B (17 x 60 x 2400 mm)
LVT ähnliche Farben verfügbar, siehe unten Spalte 2 in der Fußleistenübersicht.
Fixierung mittels Clipholder möglich.

Verpackungseinheit: 10 Stück à 2,4 lfm.

Design & Farbe	1	2
SMOKED OAK-BLACK	-	42600 239
SMOKED OAK-BROWN	24640 212	42600 197
SMOKED OAK-NATURAL	-	42600 402
SMOKED OAK-DARK GREY	24640 211	42600 381
SMOKED OAK-LIGHT GREY	24640 210	42600 385
SMOKED OAK-WHITE	-	42600 364
SOFT OAK-BROWN	24640 218	42600 414
SOFT OAK-NATURAL	24640 215	42600 302
SOFT OAK-BEIGE	24640 217	42600 217
SOFT OAK-LIGHT GREY	24640 219	42600 402
SOFT OAK-WHITE	-	42600 409
SOFT OAK-LIGHT BROWN	24640 218	42600 408
SOFT OAK-LIGHT BEIGE	24640 216	42600 412
ASPEN OAK-GREY	-	-
ASPEN OAK-BEIGE	-	-

Design & Farbe	1	2
COLOURED PINE-GREY	26640 201	-
BEECH-NATURAL	-	42600 006
COUNTRY OAK-BEIGE	24640 238	42600 289
COUNTRY OAK-NATURAL	24640 237	42600 214
COUNTRY OAK-GREY	24640 236	-
WASHED PINE-WHITE	24640 206	-
WASHED PINE-BEIGE	24640 204	-
WASHED PINE-LIGHT BROWN	24640 205	42600 412
WASHED PINE-SNOW	24640 202	42600 300
WASHED PINE-BLUE	24640 203	-
CERUSED OAK-BEIGE	24640 207	42600 217
CERUSED OAK-LIGHT BROWN	24640 209	-
CERUSED OAK-BROWN	24640 208	-
VENEZIA-GREY	24640 224	42600 282
SANDSTONE-BLACK	-	42600 281

Unterlagsmaterial

TARKOFLAT LOOSE-LAY

Verwendungsbereite Lösung

- Reduziert leichte Unebenheiten im Unterboden von bis zu 1,5 mm Tiefe und 3 mm Breite.
- Vehindert telegrafische Effekte sowie die Bildung von Beulen und Kanten im Untergrund von bis zu 1,5 mm Tiefe.
- Anwendung im Wohnbereich und in Bereichen mit leichter gewerblicher Nutzung (max. Klasse 32).

Schnell und einfach zu verlegen*

Art.: 3568 004 - Grey

Profile





SELBSTKLEBENDES ÜBERGANGSPROFIL

Selbstklebendes Aluminium Übergangsprofil für den perfekten Übergang zwischen verschiedenen Bodenbelägen.

1 Farbe: Art.: Silber 1470 008
Verpackungseinheit: 10 Stück à 2,7 lfm





ALUMINIUM TREPPENKANTE

Schützt den Bodenbelag und erhöht die Sicherheit. Dient der Kontrastierung und sorgt für bessere Sichtbarkeit.

1 Farbe: Art.: Silber 1480 008
Verpackungseinheit: 10 Stück à 2,7 lfm

**Tarkett empfiehlt eine Klebstoffauswahl von verschiedenen Herstellern (Sie finden die Liste unter: http://boden.objekt.tarkett.de/content/klebstoff-empfehlung).*
Tarkett übernimmt keinerlei Haftung für diese Produkte, wenn diese in Verbindung mit eigenen Produkten nicht das vorgesehene Ergebnis erzielen.
Es unterliegt der Verantwortung des Kleberherstellers und des Verlegeunternehmens, sicherzustellen, dass das Produkt bestimmungsgemäß verwendet und in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Herstellers verwendet wird.

Technische Daten

Heterogener, elastische Designbodenbelag in Planken und Fliesen. Geeignet für die Nutzung im Wohnbereich sowie in Bereichen mit leichter gewerblicher Nutzung. TopClean™ Oberflächenausrüstung. Produkt Standard: ISO 10582.

KLASSIFIZIERUNG	*NORMEN*	**iD Essential 30**
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Benutzungsintensität	EN ISO 10874 (EN 685)	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 31
TECHNISCHE DATEN	*NORMEN*	**iD Essential 30**
Gesamtstärke	EN ISO 24346 (EN 428)	2,0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340 (EN 429)	0,30 mm
Oberflächenausrüstung (PUR)		TopClean™
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	3.400 g/m²
Verschleißprüfung	ISO 10582	Typ I
Lieferform	EN ISO 24342 (EN 427)	
	Planken	15,2 x 91,4 cm - 24 Planken/Kar = 3,34 m² Art. nr. 3976 _ _ _ 3 Ziffern der Farbnummer
		22,9 x 121,9 cm - 12 Planken/Kar = 3,34 m² Art. nr. 3977 / 24707 _ _ _ 3 Ziffern der Farbnummer
	Fliesen	30,5 x 61,0 cm - 18 Fliesen/Kar = 3,34 m² Art. nr. 3979 _ _ _ 3 Ziffern der Farbnummer
LEISTUNGSMERKMALE	*NORMEN*	**iD Essential 30**
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	≤ 0.25 %
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0.03 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhrollenbeanspruchung	ISO 4918 (EN 425)	Keine Beschädigung
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999 (EN 434)	≤ 2 mm
Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 10456	0.07 m² K/W Geeignet – max. 27°C
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 140-8 EN ISO 717/2	$\Delta L_w = 4$ dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987 (EN 423)	Gute Beständigkeit
Rutschhemmklasse	DIN 51130 EN 13893	R9
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815 EN 1081	< 2 kV (antistatisch) $R_1 > 10^{10}$ Ω
Farben		Holzdekore: 36 - Steindekore: 7

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (03/16). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.
Hinweis: Die abgebildeten Dekore und Muster sind lediglich realitätsnahe Aufnahmen, Abweichungen hinsichtlich Farbe, Glanzgrad und Prägung zum Original sind nicht auszuschließen. Verlege-, Reinigungs-, und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.

ZOLLTARIFNUMMER: 482050000000F

TARKETT SUSTAINABILITY TAG

100 % Recycelbar

PHTHALAT FREI Technologie

<100µg/m³ Bessere Innenraumluft Qualität

GARANTIE 10 JAHRE

iD Essential 30
0120-043-DOP-2013-04
http://professionals.tarkett.com
Distributed by: Tarkett France
2 avenue François Sommer,
F-08203 Sedan Cedex
EN 14041:2004

Bezogen auf die europäische Klassifizierung ISO 10874 (EN 685)

Top Clean PUR REINFORCED

ERSTEINPFLEGEFREI

FLOOR
IS THE NEW
PLAYGROUND

flooristhenewplayground.tarkett.de

Information

DEUTSCHLAND
Tarkett Holding GmbH
Nachtweideweg 1-7
D-67227 Frankenthal
Telefon: +49(0)6233 / 81-0
Fax: +49(0)6233 / 81-1688

E-Mail : info.de@tarkett.com

SCHWEIZ
Tarkett Holding GmbH
Nachtweideweg 1-7
D-67227 Frankenthal
Telefon: +41(0) 43 233 79 24
Fax: +41(0) 43 233 79 25

ÖSTERREICH
Tarkett Holding GmbH
Nachtweideweg 1-7
D-67227 Frankenthal
Tel: +43 1 478 80 62
Fax: +43 1 478 80 61

Tarkett | THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE